

Fabriqués ici... Pour les besoins d'ici!





ÉDITION 22

SOLUTIONS DE TAPIS D'ENTRÉE ET ERGONOMIQUES



LA DIFFÉRENCE MAT TECH

FIER D'ÊTRE UN MANUFACTURIER QUÉBÉCOIS

Nous mettons notre expertise au service des québécois et canadiens afin de développer des solutions qui répondent à leurs besoins d'ergonomie et de maintenance.

UNE GAMME ÉLARGIE DE PRODUITS

Nous mettons à votre disposition la plus vaste sélection de tapis et carpettes au Canada. Vous avez un problème ? Nous avons la solution!

DES SOLUTIONS SUR MESURE

Nous avons la flexibilité d'offrir à notre clientèle des dimensions spéciales combinées à une finition d'usine rencontrant les plus hauts standards de qualité.

QUALITÉ ET INNOVATION

Notre passion nous amène à offrir des solutions performantes qui établissent de nouveaux standards dans le marché.



1^{ER} ESSUIE-PIEDS RECYCLÉ (P. 30



TECHNOLOGIE ANTI-FATIGUE DE POINTE



1^{ER} ESSUIE-PIEDS EN MICROFIBRES (P. 17)



TECHNOLOGIE VINYLE DE POINTE

NOUS AVONS CONFIANCE EN NOS PRODUITS!

En cette période économique de défis, les entreprises doivent apprendre à faire plus avec moins de ressources. Les dirigeants doivent optimiser leurs opérations à l'aide d'investissements intelligents afin de réduire leur coût d'entretien et veiller à la santé et la sécurité de leurs employés et clients. C'est dans cet esprit de valeur ajoutée que Mat Tech met à votre disposition ses Collections Performance, Prestige et Ergonomique.

Nous vous faisons une promesse : si ces produits ne diminuent pas vos coûts d'entretien ou ne contribuent pas au mieux-être de vos employés, nous ferons tout en notre pouvoir pour vous donner satisfaction!

Sincèrement,



B. Randall Dobbs *Président* Corporation de Technologie Matting



TAPIS D'ENTRÉE : CE QUE VOUS DEVEZ ABSOLUMENT SAVOIR!

Les carpettes d'entrée sont la seule solution préventive afin de minimiser l'accumulation de saleté dans votre édifice. En tant que première ligne de défense, sachez qu'un agencement adéquat de 15 pieds linéaires de carpettes performantes empêchera jusqu'à 85% de la saleté de se propager sur vos planchers.

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL, UTILISEZ LES TROIS TYPES DE CARPETTES SUIVANTES EN COMBINAISON :

1 | GRATTE-PIEDS

- Utilisation extérieure ou entre deux portes
- Surface de grattage agressive qui retiendra la majorité de débris sous les souliers.
- N'absorbe pas l'humidité, ce qui en facilite l'entretien

2 | ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

- Utilisation intérieure ou entre deux portes
- Surface irrégulière qui permet d'emprisonner les saletés modérées qui ont «survécus» à l'étape du gratte-pieds.
- Retient modérément l'eau et l'humidité, qui pourront ensuite s'évaporer ou être extraites au bon moment.

3 | ESSUIE-PIEDS

- Utilisation intérieure
- Joue un rôle majeur pour la rétention de l'eau et de la fine poussière.
- Minimise les risques de chutes liés aux entrées et corridors humides.

TAPIS ET CARPETTES D'ENTRÉE: COMMENT UTILISER CE CATALOGUE?

- 1 | Identifiez en bas du graphique le type d'endroit où sera installée la carpette en fonction du trafic (ex : trafic élevé)
- 2 | Référez-vous à la Collection de produits correspondante (ex : Collection Performance)
- 3 | Pour des performances optimales, combinez un gratte-pieds, un essuie-pieds/gratte-pieds et un essuie-pieds de la même collection (ex : Astro-Turf® avec Tire-Track^{MC} et Dust-Star^{MC})



TRAFIC LÉGER

Moins de 250 va-et-vient par jour!

- Petite entreprise
- Boutique
- Entrée secondaire
- Etc.

TRAFIC LÉGER À MODÉRÉ

Entre 250 et 3 000 va-et-vient par jour!

- Tour à bureau
- Magasin
- Banque / bureau de poste
- Concessionnaire
- Église
- Motel & auberge
- Etc.

TRAFIC MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Jusqu'à 5 000 va-et-vient par jour!

- Dépanneur
- Restaurant
- Hôtel
- Cinéma
- Musée
- Centre d'exposition
- Etc.

TRAFIC ÉLEVÉ

Plus de 5 000 va-et-vient par jour!

- Université
- Aéroport
- Hôpital
- Magasin de détail
- Centre d'achat
- École
- Etc.

QUELQUES FAITS

- Jusqu'à 80% de la saleté d'un édifice provient de l'extérieur et se propage par les souliers.
- Jusqu'à 24 livres de saleté peuvent pénétrer dans un édifice par une seule entrée ayant un va-et-vient de 1 000 personnes sur une période de 20 jours de travail.
- Sans tapis d'entrée, près de 42% du fini d'un plancher peut être endommagé et enlevé après que 1 500 personnes y aient marché sur les six premiers pieds.
- Il en coûte plus de 500\$ pour nettoyer et éliminer une seule livre de saleté ayant pénétré dans un édifice.
- Les trébuchements et les chutes sont la principale cause d'accidents professionnels et il en résulte plus de 300 000 blessures majeures aux États-Unis, chaque année.

Tiré d'un article de Stephen Ashkin, Destination Green, Septembre 2006 (traduction libre)



BESOIN D'AIDE? SERVEZ-VOUS DE NOS INDICATEURS...

Afin de vous aider à faire le bon investissement, tous nos produits comportent trois indicateurs de performance, gradués de 1 à 10. Utilisez-les pour comparer nos différents produits entre eux.

Important!

Les graduations sont données à titre indicatif seulement et ne peuvent être utilisées pour comparer d'autres produits sur le marché.







TAPIS D'ENTRÉE: UNE SOLUTION INTELLIGENTE!

- Réduit vos coûts d'entretien
- Protège vos planchers
- Améliore la qualité de l'air
- Rehausse l'apparence de votre lieu de travail
- Diminue les risques de chutes et d'accidents

QU'EST CE QUE



Notre technologie ThermoFlex^{MC} vous offre tout ce que vous espérez d'un vinyle de première qualité, et même plus. Cette recette spéciale est manufacturée à partir de plus de 20 ans d'expertise dans le domaine des tapis et carpettes d'entrée!

Maintenant que vous savez, insistez sur les produits Thermoflex^{MC}!

- **Aucun dégât!** Endos 100% imperméable qui assure une protection optimale pour vos planchers
- **Sans problème!** Adhérence parfaite des fibres avec l'endos, pour une durée de vie prolongée
- Moins de bris! Endos et bordures conçus pour résister à notre climat hivernal canadien
- **Seulement du vinyle premium!** Composé naturel organique contribuant à réduire les coûts de transport et les coûts de manipulation reliés aux poids excessifs des vinyles de seconde qualité

ORIENTER VERT L'AVENIR!

Souci du gaspillage

Un des aspects les plus importants du programme du Conseil du bâtiment durable du Canada concerne notre environnement, incluant l'utilisation de produits qui peuvent aider à détourner nos déchets des sites d'enfouissement. Les tapis et carpettes représentent deux problèmes-clé potentiels :

- 1. La composition du tapis
- 2. La durée de vie utile du tapis

Recherchez ce symbole!



Plusieurs de nos produits ont un contenu recyclé provenant de matières postconsommation et/ou post-industrielles, ce qui diminue les besoins en enfouissement en plus de préserver nos ressources naturelles.

Produits

Mat-A-Dor^{MC}

Famille Super-Soaker^{MC}

EcoPlus^{MC} Ultra-Step^{MC}

Crown-Tred^{MC}

Eco-Step^{MC}

Rubber-Master^{MC}

Tire-Link^{MC}

Et plus...

Contenu recyclé

37%

Endos 15%

Surface 100%, endos 15%

30%

15%

Surface 100%

37%

100%

Les tapis et carpettes haute-performance ont une durée de vie de plusieurs années. Nos Collections Performance et Prestige (p.6 et p.19) ont également une garantie prolongée Confiance Totale qui leur assure une espérance de vie productive et efficace. Pour performer de façon efficiente dans une entreprise «verte», la longévité d'un produit est la clé du succès. Les tapis peu coûteux qui offrent un bas niveau de performance devront être remplacés plus fréquemment, au grand dam de notre environnement!



LE SAVIEZ-VOUS?

L'utilisation adéquate de carpettes d'entrée est reconnue par le Conseil du bâtiment durable du Canada, en vertu de la certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), qui vise à accélérer la construction et le développement durables au Canada. Certains produits Mat Tech peuvent contribuer à l'obtention de 2 crédits :

1 Crédit* : «Employez un système de protection permanent à chaque entrée principale afin de capturer et empêcher saletés, particules etc., de pénétrer dans l'édifice.»

1 Crédit** : «Utilisez des matériaux avec du contenu recyclé tel que la somme [...] constitue au moins 7.5 % de la valeur totale des matériaux utilisés pour le projet.»

Pour plus d'informations, visitez le site www.cagbc.org

*EQ Credit 5 requirement, Green Building Rating System v1.0,(traduction libre)

**MR Credit 4.1 requirement, Green Building Rating System v1.0,(traduction libre)



COLLECTION PERFORMANCE



DURABILITÉ SUPÉRIEURE

Conçus pour résister au **trafic extrême**, nos produits Performance offrent des résultats incomparables dans des endroits à circulation intense comme les aéroports, écoles, hôpitaux, centres commerciaux et autres environnements où l'on désire opter pour un investissement à long terme.

GARANTIE SANS COMPROMIS


Notre garantie **Confiance Totale** veut tout dire. Si vous n'êtes pas complètement safisfait de nos produits, nous ferons tout en notre pouvoir pour vous donner satisfaction.







Gate-Tred^{MC} est notre alternative performante, antidérapante et silencieuse comparée aux grillages d'aluminium!



NOIR

CARACTÉRISTIQUES

- Procure une adhérence exceptionnelle en comparaison des grilles d'acier ou d'aluminium
- Extrêmement durable et facile d'entretien
- Facile à installer et à couper sur mesure



GRATTAGE 7/10



ESSUYAGE 0/10



L'ÉCRASEMENT 10/10

SPÉCIFICATIONS DU GATE-TREDMC


PROFIL 100% PVC flexible Surface avec rainures pour une absorption pour un grattage efficace des chocs et un de la saleté entretien facile 5/8 Ouvertures pour un écoulement rapide

INFOS TECHNIQUES

- Adhérence : ASTM F 1677 (Sec/Mouillé): (0.7/0.6)
- Résistance aux flammes : DIN 4102 Part 1 Class. B2

• Poids: 1.6 lbs/pi²

FINITION



Rampes, cadrages et connecteurs disponibles sur demande. Pour de l'aide concernant l'installation de votre puits d'entrée, contactez notre Service à la clientèle..

DISPONIBILITÉ

ROULEAUX

3' X 40' 4' X 40'

COUPES SUR MESURE

Disponibles

ENTRETIEN


Retirer fréquemment le produit du puits Aspirer le dessus et le dessous Laver à la pression

GARANTIE





COULEUR



NOIR

Méfiez-vous des imitations! Mat-A-Dor^{MC} est le meilleur gratte-pieds à pointes de caoutchouc sur le marché!

CARACTÉRISTIQUES

- Demeure flexible et efficace même dans les températures les plus froides
- Contient 50% plus de «pointes» que les produits similaires standards, pour un grattage exceptionnel
- Bordures sur les quatre côtés formant un réservoir pouvant contenir jusqu'à 1 gal. de liquide par vg²
- Si une «pointe» se brise avant cinq ans, nous remplacerons la carpette!



GRATTAGE 8/10



ESSUYAGE 0/10



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT 10/10

SPÉCIFICATIONS DU MAT-A-DORMC

PROFIL Plus de 32 000 pointes par vg2 gratteront la saleté tenace des souliers Moulé à 100% de caoutchouc de première qualité INFOS TECHNIQUES

- Poids moyen : 2.1 lb/pi²
- Résiste aux sels, alcalis et acides communs
- Endos : motifs rainurés

FINITION



Endos rainuré et bordures moulées en caoutchouc

DISPONIBILITÉ

GRANDEURS STANDARDS

24" X 32" 32" X 39"

36" X 72"

COUPES SUR MESURE

Non-disponibles

ENTRETIEN

Secouer et arroser au boyau

GARANTIE





BRUN FONCÉ

GRIS NOIR

Avec son design unique, Astro-Turf® est notre carpette la plus agressive pour des années de service intense et de grattage vigoureux!

CARACTÉRISTIQUES

- Attrape et retient jusqu'à 3 lbs. de saleté par pi²!
- Procure quatre fois la performance des gratte-pieds traditionnels, réduisant ainsi vos routines d'entretien
- Motifs surélevés qui dissimulent la saleté au fond de la carpette tout en l'empêchant d'être traînée à l'intérieur de l'édifice



10/10



ESSUYAGE 0/10



L'ÉCRASEMENT 9/10

SPÉCIFICATIONS DU ASTRO-TURF®

PROFIL Polypropylène moulé Surface surélevée par injection qui qui attrape et retient la saleté résiste à l'écrasement Endos antidérapant supportant les basses températures

INFOS TECHNIQUES

- Poids moyen (sans bordures): 0.5 lb/pi²
- Résistance aux flammes : D.O.C. -FF-1-70
- Résistance aux sels, alcalis et acides communs

FINITION



Bordures biseautées collées et cousues, pour service intense

DISPONIBILITÉ

CARPETTES	ROULEAUX**
3′ X 4′ 3′ X 5′ 3′ X 8′ 4′ X 6′* 6′ X 8′*	3′ X 25′ 3′ X 50′

- *Les produits de plus de 3' de large ont un joint au centre.
- **Les rouleaux ne comprennent pas de bordures.
- Bordures recommandées pour limiter les risques de chutes.

COUPES SUR MESURE

Disponibles jusqu'à 6' de large

ENTRETIEN

Secouer et arroser au boyau

GARANTIE







ROUGE

BOURGOGNE





BLEU ARDOISE





GRIS ANTHRACITE

Connu et respecté depuis des années, Super-Soaker[™] est définitivement notre carpette la plus fiable pour les environnments exigeants!

CARACTÉRISTIQUES

- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpette au sol
- Motifs gaufrés résistant à l'écrasement pour des performances et une durée de vie accrue
- Construction surélevée qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers tout en essuyant l'excès d'humidité
- Aussi disponible avec bordures recouvertes de tissu



GRATTAGE 7/10



ESSUYAGE 7/10



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT 9/10

SPÉCIFICATIONS DU SUPER-SOAKERMC

PROFIL FINITION DISPONIBILITÉ **CHOISISSEZ GRANDEURS STD*** GR. SPÉCIALES* 4' X 12' 2' X 3' Surface 100% polypropylène qui résiste 2' X 4' 3' X 4' 4' X 14' 4' X 20' à la décoloration et à la moisissure 3' X 5' 5' X 6' 3' X 10' 6' X 12' 4' X 6' 6' X 14' 4' X 8' 6' X 18' **Bordure nitrile** 4' X 10' 6' X 20' caoutchouc 6' X 8' #250 6' X 10' Construction en nitrile Bordure réservoir qui * Grandeurs arrondies, voir liste de prix pour grandeur exacte caoutchouc pour plus de empêche l'eau de se répandre durabilité **COUPES SUR MESURE** Non-disponibles **Bordure recouverte INFOS TECHNIQUES ENTRETIEN** de tissu #251 • Résistance à la moisissure, aux sels et aux alcalis Aspirateur et extraction à l'eau chaude • Résistance aux flammes : Standard DOC-FF-1-70 **GARANTIE** • Endos de nitrile caoutchouc résistant aux huiles et graisses • Poids surface: 24 oz par vg² **CONFIANCE TOTALE**







ANTHRACITE

GRANITE



BLEU



EcoPlus^{MC}: notre nouvelle génération de carpettes recyclées offrant d'excellentes performances dans les endroits à trafic élevé!

CARACTÉRISTIOUES

- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpette au sol
- Motifs en «V» résistant à l'écrasement pour des performances et une durée de vie accrues
- Construction surélevée qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Pour des résultats optimums et des couleurs similaires, utilisez avec Eco-Step (voir p. 30)







L'ÉCRASEMENT 9/10

SPÉCIFICATIONS DU ECOPLUSMO





AIDEZ-NOUS À PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT!

EcoPlus^{MC} est fabriqué à partir de matériaux de post-consommation, prévenant ainsi l'enfouissement de milliers de bouteilles et pneus et préservant nos ressources naturelles :

 $1pi^2 = 4$ bouteilles | Carpette 4' x 6' = 96 bouteilles | Rouleau 6' x 20' = 480 bouteilles







SABLE ANTHRACITE





Le meilleur des deux mondes! Olympiad^{MC} vous offre l'apparence unie d'un essuie-pieds avec des fibres rugueuses pour un grattage efficace!

CARACTÉRISTIQUES

- Fibres rugueuses et résistantes à haute capacité de rétention d'eau (1.6 gal. par vg²)
- Surface unie idéale aux endroits pour fauteuils roulants
- Surface protégée contre les rayons UV et résistant à l'écrasement afin de préserver son apparence







ESSUYAGE 6/10



L'ÉCRASEMENT

SPÉCIFICATIONS DU OLYMPIADMC

DISPONIBILITÉ **PROFIL FINITION CARPETTES** ROULEAUX Surface rugueuse Fibres 100% 3' X 60' 2′ X 3′ multidirectionnelle polypropylène 3′ X 4′ 4' X 60' 3′ X 5′ 6' X 60' 3' X 6' 3' X 10' 4' X 6' 3/8" 4' X 8' 4' X 10' Endos de vinyle imperméable **COUPES SUR MESURE** Disponibles **INFOS TECHNIQUES ENTRETIEN** Endos et bordures de vinyle Aspirateur et extraction à l'eau chaude • Résistance à la moisissure, aux sels et aux alcalis • Résistance aux flammes : Standard DOC-FF-1-70 **GARANTIE** • Poids surface: 24 oz par va² **CONFIANCE TOTALE**





ANTHRACITE BEIGE





GRIS ROUGE



BRUN

Avec ses capacités extrêmes de rétention et de grattage, Tire-Track™ est de loin le meilleur investissement pour les endroits à trafic élevé!

CARACTÉRISTIQUES

- Carpette de qualité industrielle pouvant retenir jusqu'à 2 gal. de liquide par vg²
- Patron unique offrant un grattage efficace de la saleté et une apparence durable
- Durée de vie cinq fois supérieure aux produits standards de notre Collection Classique







ESSUYAGE 8/10



THERIMOFLEX Y

RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT 7/10

CONFIANCE TOTALE

SPÉCIFICATIONS DU TIRE-TRACKMC

DISPONIBILITÉ **PROFIL FINITION CARPETTES** ROULEAUX Motif à deux niveaux en polypropylène aiguilleté 2' X 3' 3' X 60' 3′ X 4′ 4' X 60' 3′ X 5′ 6' X 60' Surface pour usage intensif de 41 oz par vg² 3' X 6' 3' X 10' 4' X 6' 3/8" 4' X 8' 4' X 10' Endos ultra résistant conçu pour affronter les **COUPES SUR MESURE** conditions les plus exigeantes Disponibles **INFOS TECHNIQUES ENTRETIEN** Endos et bordures de vinyle • Résistance à la moisissure, aux sels et aux alcalis Aspirateur et extraction à l'eau chaude pour usage intense • Résistance aux flammes : Standard D.O.C.-FF-1-70 **GARANTIE** • Poids surface: 41 oz par vg2



ANTHRACITE



BEIGE



GRIS BLEU



BRUN FONÇÉ

VERT BRONZE



MARINE







HDNP signifie: Heavy-duty needlepunch

• Poids surface : 44 oz. par vg²

Idéales pour les entrées surdimensionnées, nos carpettes commerciales HDNP sont parfaites pour les endroits à haut trafic!

CARACTÉRISTIQUES

- Peuvent être coupées sur mesure jusqu'à 13'1" (4m) de large
- Résistent aux taches, aux rayons UV et à l'abrasion pour des performances accrues
- Idéales pour installation mur-à-mur ou pour carpette individuelle (avec bordures)
- Peuvent aussi être utilisées à l'extérieur, à l'abri des intempéries

Non-recommandées pour utilisation où un entreposage et une manutention fréquente sont requis



GRATTAGE 7/10



ESSUYAGE 8/10



L'ÉCRASEMENT 8/10

SPÉCIFICATIONS DU OBDURAMO / ENDURAMO

PROFIL Endos en gel mousse anti-Surface durable dérapant et résistant à la unie ou côtelée aui moisissure enlèvera saleté et humidité 3/8" Fibres à large denier pour une durabilité accrue **INFOS TECHNIQUES**

• Résistance aux flammes : Standard D.O.C.-FF-1-70

propagation de la fumée 323

• Index ASTM-84: propagation des flammes - 145




- Coupe simple (pour installation)
- 2- Encadrement haute-performance (pour utilisation individuelle)
- 3- Bordures roussies (finition économique pour utilisation individuelle)

3

DISPONIBILITÉ						
CARPETTES	ROULEAUX					
6'6" (2m) X 6' 6'6" (2m) X 10' 6'6" (2m) X 15'	1m X 65' 2m X 65' 3m X 65' 4m X 65'					
COUPES SUR MESURE						
Disponibles						

ENTRETIEN Aspirateur et extraction à l'eau chaude

> **GARANTIE CONFIANCE TOTALE**









ANTHRACITE BFIGE GRIS BLEU











NOUVELLES COULEURS

CHÊNE **CENDRE**

HDNP signifie: Heavy-duty needlepunch

Excellent pour les entrées surdimensionnées, Dura-Dot[™] est notre solution HDNP commerciale la plus efficace pour les endroits à haut trafic!

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être coupé sur mesure jusqu'à 13'1" (4m) de large
- Surface améliorée qui résiste aux taches, aux rayons UV et à l'abrasion pour des performances accrues
- Idéal pour installations mur-à-mur ou pour carpette individuelle (avec bordures)
- Peut aussi être utilisé à l'extérieur, à l'abri des intempéries

Non-recommandé pour utilisation où un entreposage et une manutention fréquente sont requis



GRATTAGE 7/10



ESSUYAGE 8/10



L'ÉCRASEMENT 8/10

SPÉCIFICATIONS DU DURA-DOTMC

DISPONIBILITÉ **PROFIL FINITION CARPETTES** ROULEAUX Endos en del mousse anti-Carpette très resistante 6'6" (2m) X 6' 1m X 65' dérapant et résistant à la pour un haut niveau de 6'6" (2m) X 10' 2m X 65' moisissure 6'6" (2m) X 15' 3m X 65' performance 1- Coupe simple 4m X 65' (pour installation) 2- Encadrement haute-performance (pour utilisation individuelle) 3- Bordures roussies (finition économique pour utilisation Surface améliorée qui enlèvera individuelle) efficacement saleté et humidité **COUPES SUR MESURE** Disponibles **INFOS TECHNIQUES ENTRETIEN** • Poids surface: 44 oz. par vg² Aspirateur et extraction à l'eau chaude • Résistance aux flammes : Standard D.O.C. -FF-1-70 **GARANTIE** • Index ASTM-84: propagation des flammes - 145 1 3 propagation de la fumée 323 **CONFIANCE TOTALE**







BOURGOGNE





















Essuie-pieds en fibres oléfines et endos de vinyle ultra résistant conçu pour les applications commerciales les plus exigeantes!

CARACTÉRISTIOUES

- Surface 36% plus dense que notre essuie-pieds Proluxe™ standard
- Sèche trois fois plus rapidement que les carpettes de location en nylon ou polyester
- Endos de vinyle premium 33% plus épais que notre Proluxe^{MC} standard, pour une durabilité extrême



GRATTAGE 2/10



ESSUYAGE 9/10



L'ÉCRASEMENT 2/10

CONFIANCE TOTALE

SPÉCIFICATIONS DU GROUNDS-KEEPERMC

DISPONIBILITÉ **PROFIL FINITION CARPETTES** ROULEAUX 2' X 3' 3' X 60' Filament continu de fibres oléfines 3′ X 4′ 4' X 60' 3' X 5' 6' X 60' 3' X 6' 3' X 10' 4' X 6' 4' X 8' 4' X 10' Endos à usage intensif pour les tâches les plus exigeantes **COUPES SUR MESURE** Disponibles **INFOS TECHNIQUES ENTRETIEN** Endos et bordures de vinyle Aspirateur et extraction à l'eau chaude • Résistance à la moisissure, aux sels et aux fondants à glace pour usage intense • Résistance aux flammes : Standard D.O.C. -FF-1-70 **GARANTIE** • Poids total: .75 lb/vg²









ANTHRACITE

NOYER





ROUGE

L'essuie-pieds le plus innovateur et le plus efficace qui soit! Dust-Star^{MC} contribue à l'amélioration de la qualité de l'air et de la propreté de votre établissement!

CARACTÉRISTIQUES

- Mélange unique de microfibres / fibres oléfines pour une rétention incrouable de la poussière
- Sa propriété de charge statique positive attire cheveux, mousse, poussière et plus, réduisant ainsi la pollution de l'air
- Retient près de trois fois plus de liquide que notre essuie-pieds Proluxe^{MC}







10/10



L'ÉCRASEMENT 3/10

CONFIANCE TOTALE

SPÉCIFICATIONS DU DUST-STARMO

PROFIL FINITION DISPONIBILITÉ **CARPETTES** ROULEAUX Construction de plus de 70% de filaments de microfibres combinés à du polypropylène 2' X 3' 3' X 60' 3′ X 4′ 4' X 60' Technologie microfibre exclu-3' X 5' 6' X 60' sive qui permet une rétention 3' X 6' efficace de la fine poussière 3' X 10' 4' X 6' 4' X 8' 4' X 10' **COUPES SUR MESURE** Endos de vinule Carpette deux tons pour un meilimperméable leur camouflage de la saleté Disponibles **INFOS TECHNIQUES ENTRETIEN** Endos et bordures de vinyle • Résistance à la moisissure, aux sels et aux fondants à glace Aspirateur et extraction à l'eau chaude • Résistance aux flammes : Standard D.O.C. -FF-1-70 **GARANTIE** • Poids total: .20 oz/vg².

















MINUIT









Notre essuie-pieds classique combiné à un endos unique antidérapant! Rug-Hugger II est la solution idéale pour couvrir et protéger vos tapis!

CARACTÉRISTIQUES

- Endos unique appliqué en usine qui s'agrippe fermement aux tapis à poils courts et longs
- Retient 60% plus de liquide et de fine saleté que notre Proluxe™ standard
- Vaste sélection de couleurs résistant à la décoloration et à la moisissure



GRATTAGE 2/10



ESSUYAGE 9/10



L'ÉCRASEMENT 2/10

SPÉCIFICATIONS DU RUG-HUGGER IIMC

PROFIL Filament continu de fibres oléfines Endos antidérapant qui limite les mouvements sur les tapis à poils courts et longs

INFOS TECHNIQUES

- Résistance à la moisissure, aux sels et aux fondants à glace
- Résistance aux flammes : Standard D.O.C. -FF-1-70
- 7.5 oz par vg2 de mousse uréthane sur endos de vinyle

FINITION



Endos et bordures de vinyle antidérapants

Saviez-vous?

Mat Tech peut appliquer en usine un endos antidérapant sur les produits avec endos de vinyle? Informez-vous!

DISPONIBILITÉ

CARPETTES	ROULEAUX
2′ X 3′ 3′ X 4′ 3′ X 5′ 3′ X 6′ 3′ X 10′ 4′ X 6′ 4′ X 8′ 4′ X 10′ 6′ X 10′	3′ X 60′ 4′ X 60′ 6′ X 60′

COUPES SUR MESURE

Disponibles

ENTRETIEN

Aspirateur et extraction à l'eau chaude

GARANTIE



COLLECTION PRESTIGE

GA Notr n'ête: ferons

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

Conçues pour performer dans les environnements à **circulation modérée à intense**, ces carpettes sauront compléter à merveille hôtels, cinémas, restaurants et autres endroits où l'apparence est primordiale.

GARANTIE SANS COMPROMIS

Notre garantie **Confiance Totale** veut tout dire. Si vous n'êtes pas complètement safisfait de nos produits, nous ferons tout en notre pouvoir pour vous donner satisfaction.



GARANTIE CONFIANCE TOTALE

COULEURS D'INSERTION













COULEUR DE LA BASE



CARACTÉRISTIOUES

- Système de grilles qui garde la saleté et l'humidité sous la surface, réduisant la propagation de la saleté
- Sélection de six couleurs de bandes de nylon ultra absorbantes qui essuieront la semelle des souliers

PUITS D'ENTRÉE ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

- Surface de vinyle striée de 3/8" d'épaisseur, sécuritaire pour les souliers à talons hauts
- Silencieux N'occasionne pas de bruits et de claquements, si communs aux arilles d'aluminium et d'acier







SPÉCIFICATIONS DU ULTRA-STEPMC

DISPONIBILITÉ


ROULEAUX

3' X 30' 4' X 30'

COUPES

Disponibles

FINITION



Rampes et cadrages disponibles sur demande

ENTRETIEN

Retirer fréquemment le produit du puits

Aspirer le dessus et le dessous Laver à la pression

GARANTIE

CONFIANCE TOTALE



Votre puits d'entrée aura fière allure avec Ultra-Step^{MC}, notre solution durable et esthétique!



DIAMOND-DELUXEMC DUET GRATTE-PIEDS INT. / EXTÉRIEUR

#125 A #133

COLLECTION PRESTIGE

COULEURS



BLEU/NOIR



BRUN/CARAMEL



GRIS/NOIR

CARACTÉRISTIQUES

- Superbes boucles de vinyle deux tons, pour une carpette efficace et stulisée
- Motif distinctif de diamant embossé qui cache les débris à l'intérieur des boucles
- Offert sans endos, pour permettre un écoulement parfait de l'eau (idéal pour spas, piscines, douches)
- · Aussi offert en version usage intense et avec Grit-SafeMC pour une adhérence et une performance supplémentaires dans les endroits exigeants



7/10



ESSUYAGE 0/10

FINITION

#127



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT 8/10

#133

SPÉCIFICATIONS DU DIAMOND-DELUXEMC DUET

#126

DISPONIBILITÉ

CARPETTES

3' X 5' 4' X 6'

Bordures offertes en option

ROULEAUX

3′ X 20′

4' X 20'

Disponibles

COUPES **ENTRETIEN**

#125

#133: usage intense avec Grit-Safe^{MC} (1/2", NOIR seulement)

#125: avec endos en mousse (1/2") #126: sans endos (3/8")

GARANTIE

Secouer et laver à pression d'eau

#127: usage intense avec endos en mousse (5/8") #128: usage intense sans endos (1/2")

CONFIANCE TOTALE



Esthétique et efficace : Diamond-Deluxe™ Duet surclasse tous les gratte-pieds similaires dans le marché!









CARACTÉRISTIOUES

- Les logos sont insérés dans une carpette de boucles de vinyle en PVC de 3/8" d'épaisseur
- Choisissez parmi 20 couleurs vibrantes et protégées contre les rayons UV pour un
- Bordure de vinyle coordonnée avec la couleur de la carpette pour une finition esthétique
- Facile à commander | aucune qté minimum | aucun frais de mise en place

Consultez notre site internet pour notre programme complet de Carpette Image







8/10

SPÉCIFICATIONS DU CARPETTE DELUXE À INSERTION

DISPONIBILITÉ

CARPETTES

2′ X 3′ 3' X 4' 3′ X 5′

3' X 10' 4' X 6' 4' X 8'





Offert sans endos, pour permettre un écoulement parfait de l'eau (idéal pour spas, piscines, douches et autres endroits mouillés)

FINITION

COUPES

ENTRETIEN

GARANTIE

Offertes jusqu'à 6' X 40' Secouer et laver à la pression d'eau **CONFIANCE TOTALE**



Faites la promotion de votre logo d'une manière chic avec notre gratte-pieds logo extérieur le plus durable!



FORE-RUNNER^{MC} GRATTE-PIEDS INT. / EXTÉRIEUR

#155

COLLECTION PRESTIGE

COULEURS



BOURGOGNE





GRIS

CARACTÉRISTIQUES

- Attirantes couleurs deux tons qui résistent à l'écrasement et à la décoloration
- Surface abrasive non absorbante qui gratte les débris et la saleté des souliers
- Étape #1 de notre système de protection Trio Intégral utilisé en combinaison avec notre essuie-pieds/ gratte-pieds Cross-OverMC (voir p. 23) et notre essuie-pieds Walk-A-Way^{MC} (voir p. 25)



RIFII



GDATTAGE



FSSIIVAGE 0/10



6/10

SPÉCIFICATIONS DU FORE-RUNNERMC

D	FINITION	
CARPETTES	ROULEAUX	
2' X 3' 3' X 4' 3' X 5' 3' X 10' 4' X 6' 4' X 8' 4' X 10'	3′ X 60′ 4′ X 60′ 6′ X 60′	
6′ X 10′		Endos et bordures de vinyle
COUPES	ENTRETIEN	GARANTIE
Disponibles	Aspirateur et extraction à l'eau chaude	CONFIANCE TOTALE

THERIMOFLEX Y

Étape #1 Fore-Runner^{MC}: Améliorez l'apparence de votre entrée avec le look riche d'une carpette bouclée!

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

COLII FLIRS























*COULEURS PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

- Choisissez parmi une variété de grandeurs et de douze couleurs riches afin d'apporter la touche finale à votre décor
- Offerte avec bordure de nitrile caoutchouc ou recouverte de tissu afin de retenir eau et débris
- Carpette de haute-qualité qui gardera son apparence plusieurs années durant
- Endos de nitrile caoutchouc moulé pour plus de durabilité, de flexibilité et pour un entretien facile







ESSUYAGE 7/10



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT 9/10

SPÉCIFICATIONS DU SUPER-SOAKERMC DIAMOND

DISPONIBILITÉ

CARPETTES*

2′ X 3′	3′ X 12′
3' X 4'	4' X 12'
3' X 5'	6' X 12'
3' X 10'	3' X 16'
4' X 6'	4' X 16'
4' X 10'	6' X 16'
3' X 8'	3' X 20'
4' X 8'	4' X 20'
6' X 8'	6' X 20'


* Voir liste de prix pour grandeurs exactes

COUPES SUR MESURE

Non-disponibles

FINITION

CHOISIR ENTRE



ENTRETIEN

Aspirateur et extraction à l'eau chaude

GARANTIE CONFIANCE TOTALE



Le patron en diamant confère à cette carpette des performances et un look exceptionnels afin de redonner à votre entrée ses lettres de noblesse!



SUPER-SOAKER^{MC} FAN **ESSUIE-PIEDS / GRATTE-PIEDS**

• Comprend tous les avantages de notre ligne de produits Super-Soaker Diamond, ci-haut • Faites votre choix entre un éventail simple, un éventail à chaque bout ou un demi-ovale • Finition avec bordures recouvertes de tissu pour

• Carpette moulée une pièce pour un maximum de

CARACTÉRISTIQUES

une apparence soignée et élégante

COLLECTION PRESTIGE

COULEURS









BOURGOGNE













*COULEURS PREMIUM

COUPES

Non-disponibles





durabilité





RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

GARANTIE

CONFIANCE TOTALE

SPÉCIFICATIONS DU SUPER-SOAKERMC FAN

	DISPO	FINITION		
ÉVENTAIL SI	MPLE	DOUBLE	DEMI-OVALE	#252: Demi-ovale
35" X 77" 35' 35" X 134" 45' 45" X 94" 73' 45" X 141" 35' 73" X 130" 45'	Y X 178' " X 207" " X 212" " X 227" " X 225" " X 256" " X 276"	35" X 84" 35" X 96" 35" X 154" 45" X 117" 45" X 165" 73" X 169" 45" X 187" 73" X 217" 45" X 236" 73" X 266"	35" X 21" 45" X 26" 73" X 41"	#253: Éventail simple

ENTRETIEN

Aspirateur et extraction à l'eau chaude

La touche ultime! Transformez votre entrée en ajoutant un élégant éventail à votre Super-Soaker Diamond!

GARANTIECONFIANCE TOTALE

COULEURS
















CARACTÉRISTIQUES

- Attirantes couleurs deux tons qui résistent à l'écrasement et à la décoloration
- Surface abrasive non absorbante qui gratte la saleté des souliers pendant que les fibres oléfines commencent le processus d'essuyage
- Étape #2 de notre système de protection Trio Intégral utilisé en combinaison avec notre gratte-pieds Fore-Runner^{MC} (voir p. 21) et notre essuie-pieds Walk-A-Way^{MC} (voir p. 25)









6/10

SPÉCIFICATIONS DU CROSS-OVERMC

DISPONIBILITÉ **FINITION ROULEAUX CARPETTES** 2' X 3' 3' X 60' 3' X 4' 4' X 60' 6' X 60' 3′ X 5′ 3' X 6' 3' X 10' 4' X 6' 4' X 8' 4' X 10' 6' X 10' Endos et bordures de vinyle COUPES **ENTRETIEN GARANTIE** Disponibles Aspirateur et extraction à l'eau chaude **CONFIANCE TOTALE**



Étape #2 Cross-Over^{MC} Améliorez l'apparence de votre entrée avec le look riche d'une carpette bouclée!



WINDSOR^{MC} ESSUIE-PIEDS / GRATTE-PIEDS #227

COLLECTION PRESTIGE

COULEURS



ANTHRACITE



MARINE



CARACTÉRISTIQUES

- Elégant motif en diamant aiguilleté pour un look prestigieux
- Larges fibres permettant un grattage efficace
- Endos en vinyle permettant des coupes et des installations sur mesure
- Alternative économique aux carpettes avec endos en caoutchouc et motifs en diamant



6/10



5/10



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT 8/10

SPÉCIFICATIONS DU WINDSORMO

D	FINITION	
CARPETTES	ROULEAUX	
2' X 3' 3' X 4' 3' X 5' 3' X 6' 3' X 10' 4' X 6' 4' X 8' 4' X 10'	3′ X 60′ 4′ X 60′ 6′ X 60′	
6' X 10'		Endos et bordures de vinyle
COUPES	ENTRETIEN	GARANTIE
Disponibles	Aspirateur et extraction à l'eau chaude	CONFIANCE TOTALE





Windsor™: notre solution attrayante pour les installations et coupes sur mesure!



CARPETTE DELUXE À INSERTION ESSUIE-PIEDS / GRATTE-PIEDS INTÉRIEUR

COLLECTION PRESTIGE

COULEURS D'INSERTION





BLEU CABANA





BLEU BERMUDA ROUGE VAGABON







VFRT

Voir page 14-15 pour couleurs de base. Peuvent aussi servir de couleurs d'insertion

CARACTÉRISTIQUES

- Les logos sont insérés dans une carpette de polypropylène 3/8" de haute-qualité
- Possède tous les avantages de nos produits commerciaux HDNP (voir page 14-15)
- Choisissez jusqu'à trois couleurs d'insertion
- Bordures cousues et collées recommandées pour plus de sécurité
- Facile à commander | aucune até minimum ou frais de set-up

Visitez notre site internet pour notre programme complet de Carpette Image









3

SPÉCIFICATIONS DU CARPETTE DELUXE À INSERTION

DISPONIBILITÉ **CARPETTES** 3' X 5' 3' X 10' 4' X 6' 4' X 10' 6' X 6'

1- Coupe simple



- (pour installation) 2- Encadrement haute-performance
- (pour utilisation individuelle) 3- Bordures roussies (finition économique pour utilisation individuelle)





6' X 10'

Disponibles jusqu'à 13'1" X 65'

ENTRETIEN

Aspirateur

GARANTIE CONFIANCE TOTALE



Distinguez-vous avec notre essuie-pieds / gratte-pieds sur mesure le plus élégant et durable!



ORIENTAL MAT **ESSUIE-PIEDS**

CARACTÉRISTIQUES






COULEURS







- Endos de vinyle qui réduit les mouvements et les coins arrondis, en plus de protéger le fini des planchers
- · Contour surjeté et renforcé pour un fini de qualité



GRATTAGE



ESSUYAGE



SPÉCIFICATIONS DU ORIENTAL MAT

DISPONIBILITÉ

CARPETTES

26" X 41" 49" X 67" 65" X 92"

FINITION

Contour surjeté; endos et bordures de vinyle



COUPES	CNIRCIICN
Non-disponibles	Aspirateur et extraction à l'eau chaud

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

COLLECTION PRESTIGE



Carpette orientale aux superbes motifs ayant beaucoup plus à offrir qu'un simple look!

GARANTIECONFIANCE TOTALE

COULEURS









CARACTÉRISTIQUES

- Attirantes couleurs deux tons qui résistent à l'écrasement et à la décoloration
- Les fibres épaisses absorbent rapidement l'humidité et emprisonnent les fines particules de saleté
- Étape #3 de notre système de protection Trio Intégral utilisé en combinaison avec notre gratte-pieds Fore-Runner^{MC} (voir p. 21) et notre essuie-pieds / gratte-pieds Cross-OverMC (voir p. 23)







RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT ESSUYAGE 9/10 4/10

SPÉCIFICATIONS DU WALK-A-WAYMC

D	FINITION	
CARPETTES	ROULEAUX	
2' X 3' 3' X 4' 3' X 5' 3' X 6' 3' X 10' 4' X 6' 4' X 8' 4' X 10'	3′ X 60′ 4′ X 60′ 6′ X 60′	
6' X 10'		Endos et bordures de vinyle
COUPES	ENTRETIEN	GARANTIE
Disponibles	Aspirateur et extraction à l'eau chaude	CONFIANCE TOTALE



Améliorez l'apparence de votre entrée avec le look riche d'une carpette bouclée!

COLLECTION PRESTIGE

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

COULEURS

CARPETTE IMPRIMÉE **ESSUIE-PIEDS**

CARACTÉRISTIQUES

- Combinaison illimitée de couleurs vous permettant de créer votre message ou logo personnalisé
- Carpette de nylon teinte en haute-résolution et résistant au trafic élevé
- Endos texturé en caoutchouc offrant une adhérence maximale
- Facile à commander | aucune qté minimum | aucun frais de mise en place

Visitez notre site internet pour notre programme complet de Carpette Image



GRATTAGE



ESSUYAGE



4/10

TALINE Contactez-nous pour un plus

SPÉCIFICATIONS DU CARPETTE IMPRIMÉE

DISPONIBILITÉ

CARPETTES* 2' X 3' 4' X 8' 3' X 4' 5' X 8' 3' X 5' 6' X 10' 3' X 10' 6' X 12'

* Voir liste de prix pour grandeurs exactes

4' X 6'

FINITION

Endos texturé en caoutchouc Excellente reproduction numérique





COUPES ENTRETIEN Aspirateur et extraction à l'eau chaude Disponibles

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

Faites la promotion de votre image avec notre essuie-pieds à reproduction numérique!



COLLECTION CLASSIQUE

PRODUITS DE **CONFIANCE**

Conçus pour performer dans des endroits à circulation modérée tels PME, motels, églises, concessionnaires automobiles, banques etc.



Mat Tech garantie cette Collection Classique contre tout défaut de fabrication pour une période de 1 an.





NOIR

CARACTÉRISTIQUES

- Profil mince de 1/4" facilitant l'ouverture des portes
- Fabriqué en caoutchouc durable procurant une excellente adhérence
- Lamelles moulées surélevées grattant efficacement la saleté
- Possibilité d'intégrer un logo ou une image numérisée



GRATTAGE 5/10



ESSUYAGE 0/10



SPÉCIFICATIONS DU CROWN-TREDMC

And the second s	National Contract of the Contr		
DISPONIBILITÉ		FINITION	ENTRETIEN
CARPETTES*		Bordures en caoutchouc biseautées	
3′ X 5′ 3′ X 10′	4′ X 6′		Secouer et arroser
* Les grandeurs ci-haut sont arrondies, voir liste de prix	pour grandeur exacte		
COUPES SUR MESURE			GARANTIE
Non-Disponibles			1 AN



SPAGHETTI MAT^{MC} GRATTE-PIEDS INT./EXT.

#130 #131

COLLECTION CLASSIQUE

COULEURS







CARACTÉRISTIQUES

- Emprisonne et camouffle la saleté et l'humidité à l'intérieur de la carpette
- Structure de boucles de PVC avec endos en vinyle pour une épaisseur totale de 3/8"
- Sèche rapidement et résiste à la moisissure et à la décoloration
- Également disponible sans endos facilitant l'évacuation de l'eau (vestiaires, piscines, spas, etc)



5/10



FSSIIVAGE 0/10



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

1 AN

Solution antidérapante efficace pour les endroits à grande surface ou sur mesure!

Disponibles

Avec son profil mince et ses rainures moulées, le

Crown-Tred^{MC} demeure une solution de choix!

SPÉCIFICATIONS DU SPAGHETTI MATMO

DISPONIBILITÉ			FINITION	ENTRETIEN		
CARP	ETTES	ROULEAUX		K	Avec endos (#130)	_
3′ X 5′ 4′ X 6′	OFFERT AVEC OU SANS BORDURES	3′ X 20′	X 20' 4' X 20' AUCUNE BORDURE Sans endos (#131)		Secouer et arroser	
COUPES SUR MESURE					GARANTIE	

NEEDLE-PIN® ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS VERT FORÊT THERMOFLEX** A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Notre essuie-pieds/gratte-pieds Classique

multidirectionnel le plus polyvalent!

COULEURS









GRIS



BOURGOGNE

CARACTÉRISTIQUES

- Patron à pointes aiguilletées qui grattent la saleté et retiennent l'humidité de façon efficace
- Surface améliorée résistant mieux à l'écrasement et conservant son apparence plus longtemps
- Endos de vinyle de première qualité résistant à la moisissure, afin de bien protéger les planchers







7/10

7/10

RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

SPÉCIFICATIONS DU NEEDLE-PIN®

		10.00		-		1.15		
DISPONIBILITÉ					FINITION	ENTRETIEN		
	CARPI	ETTES		ROULEAUX		(Endos et bordures de vinyle	
2′ X 3′ 3′ X 4′	3′ X 5′ 3′ X 6′	3′ X 10′ 4′ X 6′ 4′ X 8′	4′ X 10′ 6′ X 10′	3′ X 60′	4′ X 60′	6′ X 60′		Aspirateur et extraction à l'eau chaude
COUPES SUR MESURE							GARANTIE	
Disponibles							1 AN	

BRUN

depuis plus de 20 ans dans le marché!

THERMO

CHEVRON^{MC} ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

#230

COLLECTION CLASSIQUE

COULEURS







BOURGOGNE ANTHRACITE





VERT

BLEU ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Carpette multidirectionnelle performante avec motif en «V» décoratif
- Fibres 100% polypropylène résistant à la décoloration
- Endos de vinyle de première qualité résistant à la moisissure, afin de mieux protéger les planchers





6/10



6/10



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

SPÉCIFICATIONS DU CHEVRONMC

DISPONIBILITÉ							FINITION	ENTRETIEN
CARPETTES ROULEAUX				ROULEAUX	Endos et bordures en vinyle			
2′ X 3′ 3′ X 4′	3′ X 5′ 3′ X 6′	3' X 10' 4' X 6' 4' X 8'	4′ X 10′ 6′ X 10′	3′ X 60′	4′ X 60′	6′ X 60′		Aspirateur et extraction à l'eau chaude
COUPES SUR MESURE								GARANTIE
		[Disponibles				1 AN	



Carpette essuie-pieds classique en fibres oléfines

et disponible dans une vaste sélection de couleurs!

CARACTÉRISTIQUES

- Retient plus de 60% de fine saleté et de liquide que notre essuie-pied Proluxe^{MC}
- Gamme complète de couleurs résistant à la décoloration
- Endos de vinyle de première qualité résistant à la moisissure, afin de mieux protéger les planchers







GRATTAGE 2/10

9/10

RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

SPÉCIFICATIONS DU SUPERLUXEMO

		DI:	SPONIBILI	TÉ		FINITION	ENTRETIEN	
CARPETTES				ROULEAUX			Endos et bordures en vinyle	
2′ X 3′ 3′ X 4′	3′ X 5′ 3′ X 6′	3′ X 10′ 4′ X 6′ 4′ X 8′	4′ X 10′ 6′ X 10′	3′ X 60′	4′ X 60′	6' X 60'		Aspirateur et extraction à l'eau chaude
COUPES SUR MESURE							GARANTIE	
			Disponibles	;			1 AN	

ECONOLUXE^{MC} ESSUIE-PIEDS

#330

COLLECTION CLASSIQUE

COULEURS



BRUN/ BLANC



NOIR



NOIR/ BLANC

CARACTÉRISTIQUES

- Surface deux couleurs sur endos de vinyle
- Resiste à la décoloration
- Endos de vinyle de première qualité résistant à la moisissure, afin de mieux protéger les planchers

THERIMOFLEX**

Carpette oléfine classique à deux couleurs et offerte en 3 couleurs populaires!





ESSUYAGE 7/10



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

SPÉCIFICATIONS DU ECONOLUXEMO

Albertains.						The second	DATE OF THE PARTY	PLANT CONTRACT REPORT AND ADDRESS OF
DISPONIBILITÉ							FINITION	ENTRETIEN
CARPETTES ROULEAUX					ROULEAUX	Endos et bordure de vinyle		
2′ X 3′ 3′ X 4′	3′ X 5′ 3′ X 6′	3' X 10' 4' X 6' 4' X 8'	4′ X 10′ 6′ X 10′	3′ X 60′	4′ X 60′	6′ X 60′		Aspirateur et extraction à l'eau chaude
COUPES SUR MESURE								GARANTIE
		I	Disponibles	;			1 AN 29	









« NOUS N'HÉRITONS PAS DE LA TERRE DE NOS PARENTS, **NOUS L'EMPRUNTONS À NOS ENFANTS.** » ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY



COULEURS





GRANITE

BLEU





NOYER

ANTHRACITE

Notre nouvelle génération de carpette essuie-pieds avec surface en fibres 100% recyclées!

#345

CARACTÉRISTIQUES

- Retient 20% plus de saleté et de liquide que notre essuie-pieds Proluxe™
- Surface unie de qualité qui sèche rapidement
- Vinyle de première qualité avec mélange de résine organique protégeant l'aspect de vos planchers
- Pour des résultats optimums et des couleurs similaires, utilisez avec notre essuie-pieds/gratte-pieds EcoPlus^{MC}(voir p.11)



GRATTAGE 2/10



ESSUYAGE 8/10



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT 2/10

SPÉCIFICATIONS DU ECO-STEPMC

DISPONIBILITÉ							FINITION	ENTRETIEN
CARPETTES ROULEAUX					ROULEAU	Endos et bordure en vinyle organique		
2′ X 3′ 3′ X 4′	3′ X 5′ 3′ X 6′	3' X 10' 4' X 6' 4' X 8'	4′ X 10′ 6′ X 10′	3' X 60' 4' X 60' 6' X 60'		6′ X 60′		Aspirateur et extraction à l'eau chaude
COUPES SUR MESURES							GARANTIE	
			Disponibles	5			1 AN	





AIDEZ-NOUS À PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT!

Eco-Step^{MC} est fabriqué à partir de matériaux de post-consommation, prévenant ainsi l'enfouissement de milliers de bouteilles tout en préservant nos ressources naturelles:

 $1 pi^2 = 4 bouteilles$ Carpette $4' \times 6' = 96$ bouteilles Rouleau $6' \times 60' = 1.440$ bouteilles



COLLECTION

VALEUR

SOLUTION **ÉCONOMIQUE**

Bienvenue dans la Collection Valeur, notre solution de produits commerciaux économiques pour vos besoins en carpettes d'entrée. Ces produits Valeur ont su prouver leur efficacité depuis des décennies.

BÉNÉFICES

Conçue pour performer dans des endroits à circulation commerciale légère tels petites entreprises, boutiques, bureaux, entrées secondaires, etc. Cette catégorie de produits vous offrira tous les bénéfices d'une carpette commerciale, en plus de diminuer les risques de chutes.



GARANTIE

Mat Tech garantie cette Collection Classique contre tout défaut de fabrication pour une période de 1 an.

COLLECTION VALEUR

COULEUR



NOIR

CARACTÉRISTIQUES

- Pointes en caoutchouc SBR moulées et flexibles
- Bordures hermétiques de 1/2" agissant comme réservoir à saleté et à liquide
- Plus de 20 000 pointes par vg² pour déloger la saleté



GRATTAGE 6/10



ESSUYAGE 0/10



SPÉCIFICATIONS DU RUBBER MASTERMO

	DISPONIBILITÉ		FINITION	ENTRETIEN
	CARPETTES		Endos rainuré et bordures moulées	
24" X 32"	32" X 39"	36" X 72"		Secouer et arroser
	COUPES SUR MESURE			GARANTIE
	Non-disponibles			1 AN



* * * * * * * * * * * * * * * * * * **********

> EEDLE-RIBMC ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

#235

COLLECTION VALEUR

COULEURS







GRATTAGE

CARACTÉRISTIQUES

pour emprisonner la saleté



• Rainures en fibres de polypropylène conçues

• Sèche rapidement et résiste à la décoloration • Brosse délicatement la saleté des chaussures



Solution économique pour entrée peu passante!

SPÉCIFICATIONS DU NEEDLE-RIBMC

DISPONIB	LITÉ		FINITION	ENTRETIEN	
CARPETTES		ROULEAU	Endos et bordures en vinyle		
2' X 3' 3' X 5' 3' X 10' 4' X 8' 3' X 4' 3' X 6' 4' X 6' 4' X 10'	3′ X 60′	4′ X 60′	6′ X 60′		Aspirateur et extraction à l'eau chaude
COUPES SUR	1ESURE			GARANTIE	
Disponib	es			1 AN	

PROLUXEMC #315 **ESSUIE-PIEDS** COULEURS ROUGE VERT FORÊT ANTHRACITE BOURGOGNE

Gratte-pieds économique spécialement conçu pour retenir l'eau et la saleté!

Carpette essuie-pieds économique en fibres oléfines offerte dans une vaste sélection de couleurs!

COLLECTION VALEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Carpette en fibres oléfines avec endos de vinyle
- Vaste sélection de couleurs attrayantes
- Résiste à la décoloration
- Endos imperméable protégeant le fini de vos planchers







7/10



RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

SPÉCIFICATIONS DU PROLUXEMO

DISPONIBILITÉ						FINITION	ENTRETIEN			
CARPETTES ROULEAUX				ROULEAUX	Endos et bordures en vinyle					
2′ X 3′ 3′ X 4′	3′ X 5′ 3′ X 6′	3′ X 10′ 4′ X 6′	4′ X 8′ 4′ X 10′	3′ X 60′	4′ X 60′	6′ X 60′		Aspirateur et extraction à l'eau chaude		
COUPES SUR MESURE							GARANTIE			
			Disponibles	;			1 AN			





À la recherche d'une carpette extérieure durable et robuste ? Tire-Link^{MC} est la solution!

CARACTÉRISTIQUES

- Maillons de caoutchouc de 5/8" retenus par des tiges d'acier galvanisé de calibre 12
- Fabriqué à partir de pneus recyclés

SPÉCIFICATIONS DU TIRE-LINKMC

	DISPON	IIBILITÉ		FINITION	ENTRETIEN
	CARP	ETTES		Extrémités biseautées ou bordures carrées disponibles. Contactez notre service à la clientèle	
24" X 37"	30" X 48"	30" X 62"	36" X 72"		Secouer et arroser
	COUPES SU	JR MESURE			GARANTIE
	Dispo	nibles			1 AN



STAT-ZAP®CARPET TOP

COULEUR

#900

CÂBLE DE MISE À LA TERRE

CARACTÉRISTIQUES

- Carpette en boucles de nylon avec une
- résistivité de 10° ohm/carré • Endos Rug-Hugger^{MC} améliorant l'adhérence
- lorsque utilisé sur un tapis • Inclus un câble de mise à la terre pouvant être

COLLECTION SPÉCIALITÉ

raccordé à une prise électrique



Stat-Zap[®] Carpet Top est une solution attrayante afin de protéger vos équipements électroniques contre les décharges statiques!

SPÉCIFICATIONS DU STAT-ZAP®

DISPONIBILITÉ						FINITION	ENTRETIEN
CARPETTES ROULEAUX				ROUL	EAUX	Endos et bordures en vinyle avec	
2′ X 3′ 3′ X 4′	3′ X 5′ 3′ X 6′	3′ X 10′ 4′ X 6′	4′ X 8′ 4′ X 10′	3' X 60' 4' X 60'		Rug-Hugger ^{MC}	Aspirateur
		COUP	ES SUR MI	ESURE			GARANTIE
Disponibles /	Disponibles / les coupes spéciales nécessitent un câble de mise à la terre aux 10' (vendu séparément)						1 AN

CLEAR CARPET RUNNER

#880

COLLECTION SPÉCIALITÉ

COULEUR



TRANSPARENT

• Vinyle de 3/16" transparent • Endos à crampons de 1/8" tenant fermement la carpette en place

CARACTÉRISTIQUES

Protégez vos tapis de façon esthétique avec notre Clear Carpet Runner!

Disponibles

	J. C.	cii ica iions bo cc	CAN CARPET ROTHICK	
	DISPONIBILITÉ		FINITION	ENTRETIEN
	ROULEAUX		Vinyle transparent avec endos à crampons	Nettoyer avec une
27" X 60'	3′ X 60′	4′ X 60′		vadrouille humide
	COUPES SUR MESURE			GARANTIE

1 AN

#995

COLLECTION SPÉCIALITÉ

COULEURS BLANC GRIS

CARACTÉRISTIQUES

- Soixante pellicules autocollantes traitées avec un agent antimicrobien
- Endos non toxique antidérapant
- Idéal pour salles blanches, laboratoires et industries pharmaceutiques, médicales et alimentaires
- Approuvé par le FDA pour l'industrie alimentaire

Walk-N-Clean^{MC} est la solution idéale pour les endroits ayant des normes sévères de propreté!

SPÉCIFICATIONS DU WALK-N-CLEANMC

DISPONIBIL	ITÉ	FINITION	ENTRETIEN	
CARPETTES RECHARGE		Endos en polyéthylène antidérapant	Retirer la pellicule lorsque celle-ci	
SIMPLE = 31.5" X 25.5" DOUBLE = 31.5" X 51"	30" x 24" (caisse de 4 blocs de 60 pellicules)		est saturée de saleté	
COUPES SUR M	ESURE		GARANTIE	
Non-disponib	les		1 AN	



DISINFECTANT BOOT BATHMC #102

COLLECTION SPÉCIALITÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Bassin avec bordures de 2" concu pour accueillir une solution désinfectante
- Pointes de caoutchouc robustes grattant efficacement les chaussures.
- Bordures jaunes pour une sécurité accrue

Un solution hygiénique afin de réduire les risques de contamination croisée!

SPÉCIFICATIONS DU DISINFECTANT BOOT BATHMC

DISPONIBILITÉ	FINITION	ENTRETIEN
CARPETTE	Endos et bordures en caoutchouc	Secouer et arroser
32" X 39"		
COUPES SUR MESURE	444444444	GARANTIE
Non-disponibles		1 AN

TUILES HDNP

COLLECTION SPÉCIALITÉ

1 AN

CARACTÉRISTIQUES

- Offertes en 3 motifs différents et plus de 20 couleurs pour s'harmoniser parfaitement à tous les environnements
- Peuvent être remplacées individuellement, facilitant ainsi l'entretien et l'apparence de votre entrée
- Endos en bitume rigide

CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LA SÉLECTION DE **COULEUR**

Solution idéale pour installation permanente sur mesure!

SPÉCICICATIONS DES TIIII ES HOND

SPECIFICATIONS DES TOILES IIDNP		
DISPONIBILITÉ	FINITION	ENTRETIEN
GRANDEUR STD	Endos en bitume rigide	
19.7" X 19.7" (50CM X 50CM) CAISSE DE 16 UNITÉS (43 PI²/CAISSE)		Aspirateur et extraction à l'eau chaude
COUPES SUR MESURE		GARANTIE

Non-disponibles



CARACTÉRISTIQUES

- Carpette de qualité commerciale permettant aux fauteuils de se déplacer aisément
- Plusieurs modèles et grandeurs disponibles adaptés au style de plancher ou tapis. Anti-statique (10°ohms/carré) offert en option

Configuration personnalisée disponible.

Contactez notre service à la clientèle pour plus d'informations



ENDOS RUG-HUGGER™C

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

- Endos antidérapant réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur un tapis
- Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle

Contactez notre service à la clientèle pour plus d'informations



ENDOS MAT-LOCK^{MC}

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

- Endos antidérapant permettant d'ancrer la carpette sur une surface solide; bois, céramique, marbre, etc
- Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle

Contactez notre service à la clientèle pour plus d'informations



ENDOS VELCRO®

#290

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

- Bandes de Velcro auto-adhésives permettant d'ancrer la carpette sur une surface de tapis bouclé
- Peuvent être appliquées sur tous nos produits à endos de vinyle
- Disponibles en rouleau de 4" x 75'

Contactez notre service à la clientèle pour plus d'informations



BORDURES

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

- Bordures de caoutchouc pouvant être appliquées aux extrémités de votre carpette
- Disponibles en rouleau de 100' pour la qualité régulière ou 50' haute performance

Contactez notre service à la clientèle pour plus d'informations



TACK-TAPEMC

#296

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

- Ruban double face spécialement conçu pour retenir la carpette sur votre plancher
- Disponible en rouleau de 4" x 250'

Contactez notre service à la clientèle pour plus d'informations


D'OÙ PROVIENTLA FATIGUE?

Des études ont révélé qu'il existe une corrélation importante entre la surface du lieu de travail et la productivité d'un travailleur. Plus le plancher est dur, plus le travailleur ressentira les effets de la fatigue.

Rester debout pendant une période prolongée peut produire des effets très nuisibles sur le corps :

- Muscles comprimés dus à un état constant de contraction
- Fatigue prématurée et circulation sanguine ralentie causée par des vaisseaux comprimés
- Tension au niveau du dos et de la colonne résultant de mouvements statiques
- Points de pression aux pieds et aux articulations dus à une longue période en position debout

Finalement, les surfaces de travail sont généralement très glissantes, ce qui entraîne des accidents de travail et augmente le taux d'absentéisme.



TAPIS ANTI-FATIGUE: UNE SOLUTION ÉFFICACE?

En plus d'offrir une surface sûre et antidérapante qui réduira grandement les risques de chutes, les carpettes ergonomiques réduisent la fatigue en position debout à l'aide d'un savant mélange de souplesse et de support:

Souplesse: permet une distribution efficace du poids tout en diminuant les impacts sur les articulations, permettant des positions plus naturelles et moins de points de tension.

Support: offre résilience et rebond. Pendant que les pieds du travailleur font pression sur la carpette, celle-ci exerce une pression négative en poussant sur les pieds, permettant ainsi un retour d'énergie stimulant les mouvements et la circulation sanguine.

QU'EST-CE QUE



Nos 22 années d'expertise dans le domaine des carpettes anti-fatigue nous ont amenés à développer une technologie dépassant les normes exigeantes de l'industrie. Cette technologie, c'est le Zedlan^{MC}: une substance si extraordinaire et confortable que nous l'avons faite breveter (patent #5,965,650)

Nos produits Zedlan^{MC} offrent des avantages incomparables:

- **Plus d'énergie!** Notre éponge Zedlan^{MC} offre trois fois plus de rebond que les produits anti-fatigue traditionnels
- **Plus durable!** Notre éponge Zedlan^{MC} offre une résistance à l'usure presque trois fois supérieure aux autres produits anti-fatigue traditionnels
- **Moins de chutes!** Notre éponge Zedlan^{MC} offre une adhérence supérieure comparée aux mousses standards
- **Flexibilité extrême!** Notre éponge Zedlan^{MC} conservera ses propriétés anti-fatigue, même sous zéro degré
- **Résistivité naturelle!** Contrairement aux autres éponges, Zedlan^{MC} offre une résistivité de 10⁹ ohms par carré

MAINTENANT QUE VOUS SAVEZ: INSISTEZ POUR LES PRODUITS ZEDLAN™ ET OBTENEZ-EN PLUS POUR VOTRE ARGENT!

BESOIN D'AIDE? SERVEZ-VOUS DE NOS INDICATEURS...

Afin de vous aider à faire le bon investissement, tous nos produits comportent trois indicateurs de performance, gradués de 1 à 10. Utilisez-les pour comparer nos différents produits entre eux.

Important!

Les graduations sont données à titre indicatif seulement et ne peuvent être utilisées pour comparer d'autres produits sur le marché.







TAPIS ERGONOMIQUES: CE QUE VOUS DEVEZ ABSOLUMENT SAVOIR!

L'environnement de travail joue un rôle de premier plan dans le choix de la bonne carpette ergonomique. Ce dernier peut être divisé en trois grandes catégories :

1 | ENVIRONNEMENT SEC (P. 38)

Ce type d'environnement permet l'utilisation de carpettes souples, par exemple en mousse PVC, qui offriront un excellent support contre la fatigue musculaire tout en offrant une meilleure adhérence et une meilleure isolation que les planchers de ciment, céramique, etc.

2 | **ENVIRONNEMENT MOUILLÉ** (P. 49)

Cet endroit exige l'utilisation de carpettes avec un système de drainage, afin d'évacuer les liquides et prévenir les risques de chutes. Ces carpettes sont généralement composées de caoutchouc, qui offre moins de support contre la fatigue mais qui ont l'avantage d'offrir une adhérence et une durabilité accrue.

3 | **ENVIRONNEMENT MOUILLÉ/HUILEUX** (P. 52)

Ces types d'endroits exigent des carpettes très durables dotées d'un système de drainage efficace. Ces carpettes doivent être fabriquées de matériaux de qualité, comme le nitrile, qui résisteront aux nombreuses huiles, graisses, etc. La carpette doit présenter un motif agressif qui assurera une bonne adhérence sur la surface huileuse.

TAPIS ET CARPETTES ERGONOMIQUES: COMMENT UTILISER CE CATALOGUE?

- 1 | Identifiez en bas du graphique le type d'environnement où sera installée la carpette (ex : environnement mouillé/huileux)
- 2 | Identifiez à gauche du graphique le type de produit que vous recherchez (ex: solution économique)
- 3 | Référez-vous à la page indiquée au croisement du graphique

Pour un investissement rentable et des performances optimales, nous vous recommandons nos Collections Performance ou Ergonomique.

DURABILITÉ MAXIMALE	COLLECTION PERFORMANCE (P. 38 À 41)	COLLECTION PERFORMANCE (P. 49)	COLLECTION PERFORMANCE (P. 52)
CONFORT OPTIMAL	COLLECTION ERGONOMIQUE (P. 42 À 45)	COLLECTION ERGONOMIQUE (P. 50)	COLLECTION ERGONOMIQUE (P. 53)
STANDARD QUALITÉ/PRIX	COLLECTION CLASSIQUE (P. 45 À 47)	COLLECTION CLASSIQUE (P. 51)	COLLECTION CLASSIQUE (P. 53 À P.54)
SOLUTION	COLLECTION	COLLECTION	COLLECTION

ENDROITS SECS

- Comptoir de pharmacie
- Ligne d'assemblage
- Poste de travail
- Caisse
- Aire d'emballage
- Etc.

ENDROITS MOUILLÉS

- Cafétéria
- Bar
- Réfrigérateur industriel
- Douche
- Restaurant (plonge)
- Aire de préparation des aliments
- Etc.

ENDROITS MOUILLÉS/ HUILEUX

- Atelier d'usinage
- Cuisine
- Garage
- Aire de cuisson
- Puits de changement d'huile
- Acierie
- Etc.

DERFORMANCE



- Aires de manutention
- Aires d'entreposage
- Laboratoires
- Centres dentaires
- Centres médicaux
- Pharmacies
- Comptoirs / Caisses

Workers-Delight^{MC} offre une surface attirante et facile à nettoyer, en plus de propriétés anti-fatigue imbattables!

CARACTÉRISTIQUES


- Éponge Zedlan^{MC} énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface résistant aux coupures et aux talons hauts afin d'offrir une meilleure stabilité
- Éponge Zedlan^{MC} fusionnée à une surface esthétique lisse et d'apparence marbrée
- Facile d'entretien: balayer et nettoyer avec une vadrouille ou un linge humide

ANTI-FATIGUE 8/10

DURABILITÉ 8/10

ADHÉRENCE 7/10

SPÉCIFICATIONS DU WORKERS-DELIGHTMC



- Aires d'assemblage
- Postes de travail
- Aires avec circulation de chariots
- Postes de finition
- Postes d'emballage

Avec sa durabilité et son confort incomparables, Workers-Delight™ est sans contredit le meilleur investissement pour un environnement sécuritaire!

CARACTÉRISTIQUES

- Éponge Zedlan™ énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface avec motifs en diamant fusionnée à un endos de haute-qualité en Zedlan^{MC} afin d'offrir confort et soulagement
- Résiste à la plupart des chimiques et fluides communs



ANTI-FATIGUE 8/10




DURABILITÉ 8/10



ADHÉRENCE 9/10







- Postes de travail poussiéreux
- Postes de travail glissants
- Endroits industriels exigeants
- Contrôle de la qualité
- Aires de manutention

Ergo-Ease^{MC} est notre solution la plus souple et la plus durable pour les endroits durs et demandants!

CARACTÉRISTIQUES

- Deux étages de mousse scellées hermétiquement dans une surface solide de caoutchouc afin d'offrir une résistance extrême à l'usure
- Mousse de haute qualité procurant confort et souplesse pour la fatigue des jambes et du dos
- Surface rainurée offrant un drainage léger, une bonne adhérence et une résistance adéquate aux chimiques
- Facile d'entretien: rincer ou nettoyer avec une vadrouille ou un linge mouillé



ANTI-FATIGUE 7/10



DURABILITÉ



ADHÉRENCE 9/10

SPÉCIFICATIONS DU ERGO-EASEMO

INFOS TECHNIQUES PROFIL FINITION Larges rainures • Surface : Caoutchouc SBR surélevées • Mousse : Caoutchouc Deux étages de mousse pour plus de confort • Compression: .25@ 7 psi par ASTM 1667 • Résiliomètre: 35 par ASTM 2362 7/8" **COULEURS ET TEXTURES** Rebords biseautés Extrémités scellées pour plus de durabilité **CARPETTES COUPES SUR MESURE GARANTIE**

2' X 3' 2' X 4' 2' X 5' 2' X 10'

3' X 4' 3' X 5' 3' X 10'

Offertes jusqu'à 10'

CONFIANCE TOTALE









APPLICATIONS Usage intense - Soudure

- Ateliers d'usinage
- Aires d'assemblage
- Fonderies
- Aires de maintenance / réparations

Notre carpette anti-fatigue Spark-Safe^{MC} pour soudeurs résiste aux étincelles, en plus d'offrir confort et sécurité!

CARACTÉRISTIQUES

- Carpette anti-fatigue durable qui résiste aux étincelles et aux tisons de métal chauds
- Surface spéciale texturée qui améliore l'adhérence
- Base en mousse souple procurant un excellent soulagement de la fatigue
- Rebords biseautés pour plus de sécurité

ANTI-FATIGUE 5/10



DURABILITÉ 7/10



ADHÉRENCE 9/10

SPÉCIFICATIONS DU SPARK-SAFEMO

INFOS TECHNIQUES PROFIL FINITION Surface texturée • Surface: Caoutchouc résistant aux étincelles Surface de caoutchouc spécialement conçue antidérapante pour résister aux étincelles • Base: Mousse caoutchouc • Compression: .22 @ 7 psi par ASTM 1667 Résiliomètre: 35 par ASTM 2362 • Résistance aux flammes: D.O.C.-FF-1-70 **COULEURS ET TEXTURES** Mousse anti-fatique 100% caoutchouc **CARPETTES ROULEAUX COUPES SUR MESURE** GARANTIE 2' X 3' 2' X 75' 3' X 5' **NOIR** 3' X 75' 4' X 75' CONFIANCE TOTALE Disponibles 3' X 12'



ALLEVIATOR^{mc} II

COLLECTION ERGONOMIOUE

Usage léger à modéré

- Usines
- Comptoirs / Caisses
- Réception d'hôtels
- Pharmacies
- Postes de Finition / **Assemblages**

CARACTÉRISTIQUES

- Éponge Zedlan^{MC} brevetée offrant trois fois plus de rebond que les carpettes traditionnelles, pour un meilleur soulagement de la fatique
- Bordures de sécurité jaunes, biseautées sur tous les côtés et hautement visibles
- Éponge et surface fusionnées, prévenant ainsi tout risaue de délaminage
- Surface durable résistant à l'usure







Travailler en position debout n'aura jamais été si confortable! Carpette combinant souplesse et stabilité pour un soulagement de la fatigue optimal!

SPÉCIFICATIONS DU ALLEVIATORME II





ALLEVIATOR^{MC} **COLLECTION ERGONOMIQUE**

APPLICATIONS Usage léger

- Comptoirs / Caisses
- Comptoirs de réception d'hôtels
- Pharmacies

#465

ENDROITS SECS

CARACTÉRISTIQUES

- Éponge Zedlan^{MC} brevetée offrant trois fois plus de rebond que les carpettes traditionnelles
- Éponge ultra épaisse deux épaisseurs







Alleviator^{MC} est notre carpette la plus souple et la plus confortable faite à b<u>ase de mousse Zedlan^{MC}!</u>

SPÉCIFICATIONS DU ALLEVIATORMO

DISPONIBILITÉ				PROFIL	COULEURS ET TEXTURES		
CARP	ETTES	ROULEAUX		T		\$78.00 STATE	
2' X 3'	3′ X 5′	2′ X 30′ 3′ X 30′	4′ X 30′ 6′ X 30′	7/8"			
COUPES SUR MESURE			GARANTIE		NOIR	GRIS ACIER	
Disponibles			CON	IFIANCE TOTALE			



Usage léger

- Postes de travail
- Aires d'assemblage / Finition
- Comptoirs / Caisses

#440 STANDARD





CARACTÉRISTIQUES

- Éponge Zedlan™ énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- La propriété de rebond (résilience) stimule la circulation et réduit la fatigue musculaire
- Surclasse en durabilité les carpettes standards par presque trois contre un
- Conserve sa souplesse en basse température







DURABILITÉ 6/10



Comfort-King™ contribuera à améliorer la productivité en procurant un support et une résilience optimale pour un soulagement efficace de la fatigue!

SPÉCIFICATIONS DU COMFORT-KINGMO

DISPONIBILITÉS **PROFIL CARPETTES ROULEAUX** Antidérapant et excel-Propriété anti-statique naturelle lente résistance aux 2' X 60'* 2' X 3'* chimiques et à l'usure 3' X 4' 3' X 60' 3' X 5' 4' X 60' 3' X 10' 6' X 60'* 4' X 6' Éponge Zedlan^{MC} énergisante offrant trois fois plus de rebond que *Non-disponible avec les bordures jaunes les carpettes traditionnelles **COUPES SUR MESURE GARANTIE CONFIANCE TOTALE**

- Compression: .12 pour standard, .18 Suprême @ 7psi par ASTM 1667
- Résiliomètre: 30 par ASTM 2362 • Tabor Abrasion: < .5 g @ 1000 cycles par ASTM D3884

COULEURS AND TEXTURE

INFOS TECHNIQUES



#560









BLEU ROYAL

Disponibles

COLLECTION ERGONOMIQUE

WEAR-BONDMC DECK-TOP W/ ZEDLANMC

ENDROITS SECS

APPLICATIONS Usage modéré

- Postes de travail
- Aires de manutention
- Pharmacies
- Aires de réception / Expédition







CARACTÉRISTIQUES

- Éponge Zedlan^{MC} énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Résistance aux coupures 50% plus grande et résistance à l'usure cinq fois plus grande que les carpettes standards
- Alternative économique aux produits anti-fatigue avec motifs en diamant
- Confort général 28% plus élevé que notre produit Industrial Deck Plate standard



ANTI-FATIGUE 10/10



DURABILITÉ 7/10



Wear-Bond^{MC} Deck Top avec Zedlan^{MC} procure un confort incroyable, durabilité et sécurité!

SPÉCIFICATIONS DU WEAR-BONDMC DECK-TOP AVEC ZEDLANMC

	PROFIL	DISPONIBILITÉ					
notifs en diamant	Surface de vinyle durable et antidérapante avec mo	ROULEAUX	ETTES	CARP			
onge Zedlan ^{MC} ergisante	9/16" Épon	2′ X 75′ 3′ X 75′ 4′ X 75′	3′ X 12′ 4′ X 6′	2′ X 3′ 3′ X 5′			
	GARANTIE	MESURE	UPES SUR	CO			
	CONFIANCE TOTALE	oles	Disponit				

INFOS TECHNIQUES

- Surface: vinyle extrudé
- Base: Mousse de polymère brevetée Zedlan^{™C}
- Compression: .19 @ 7 psi par ASTM 1667 Résiliomètre: 30 par ASTM 2362
- Tabor Abrasion: < .2 g @ 1000 cycles par ASTM D3884

COULEURS ET TEXTURES





NOIR AVEC BORDLIRES TAUNES



CARACTÉRISTIOUES

- Éponge Zedlan^{MC} énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface de vinyle offrant une excellente résistance à l'usure
- Procédé unique Fusion qui combine deux surfaces de façon moléculaire, sans utiliser d'adhésifs
- Conserve sa souplesse en basse température







DURABILITÉ



Wear-Bonded^{MC} Comfort-King^{MC} est la solution ergonomique idéale pour ceux qui recherche confort et durabilité prolongée!

SPÉCIFICATIONS DU WEAR-BONDEDMC COMFORT-KINGMC

DISPONII	BILITÉ	PROFIL			
CARPETTES	ROULEAUX	Surface de vinyle granuleuse durable et antidérapante			
2' X 3' 3' X 10' 3' X 4' 4' X 6' 3' X 5'	2' X 60' 4' X 60'	1/2" Éponge Zedlan ^{MC} énergisante Technologie Fusion qui élimine le délaminage			
COUPES SUR	MESURE	GARANTIE			
Dispon	ible	CONFIANCE TOTALE			

INFOS TECHNIQUES

- Surface: vinyle extrudé
- Base: Mousse de polymère brevetée Zedlan^{MC}
- Compression: .19 @ 7 psi par ASTM 1667 Résiliomètre: 30 par ASTM 2362
- Tabor Abrasion: < .2 g @ 1000 cycles par ASTM D3884

COULEURS ET TEXTURES





COMFORT-KING^{MC} ANTIMICROBIEN COLLECTION ERGONOMIQUE

#450

ENDROITS SECS

APPLICATIONS

Usage léger

- Hôpitaux
- Infirmeries
- Centres de la Petite **Enfance (CPE)**
- Laboratoires

CARACTÉRISTIQUES

- Additif antimicrobien qui prévient l'apparition et la croissance de micro-organismes dangereux
- Éponge Zedlan^{MC} énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surclasse en durabilité les carpettes standards par presque trois contre un
- Conserve sa souplesse en basse température



ANTI-FATIGUE



DURABILITÉ 6/10



ADHÉRENCE

Comfort-King^{MC} Antimicrobien offre un support et une résilience optimale en plus de prévenir la croissance de germes et de bactéries dangereuses!

SPÉCIFICATIONS DU COMFORT-KINGMC ANTIMICROBIEN

	SPECIFICATIONS DO COMFORT-RING ANTIMIC	76
DISPONIBILITÉ	PROFIL	
2' X 3' 3' X 10' 2' X 60' 3' X 5' 4' X 6' 4' X 60' 6' X 60'	Additif antimicrobien Antidérapant et excellente résistance aux chimiques et à l'usure Éponge Zedlan ^{MC} énergisante offrant trois fois plus de rebond que les carpettes traditionnelles	•
COUPES SUR MESURE Disponibles	GARANTIE CONFIANCE TOTALE	

INFOS TECHNIQUES

- Compression: .12 @7psi par ASTM 1667
- Résiliomètre: 30 par ASTM 2362
- Tabor Abrasion: <.5 g @ 1000 cycles per ASTM D3884
- Antimicrobien: AATC Test method #147 & #30 1998

COULEURS ET TEXTURES



APPLICATIONS Usage léger

- Salle d'ordinateurs
- Comptoirs / Caisses • Tableaux de contrôle
- Laboratoires





PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR UNE PRISE ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistivité de 109 ohms par carré qui protège les équipements des dommages et pertes de données
- Propriété dissipatrice qui prévient également l'incidence d'étincelles causées par la statique
- Éponge Zedlan^{MC} énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Câble de mise à la terre inclus avec chaque carpette



#910





8/10

Protégez les équipements électroniques! Éponge Zedlan^{MC} énergisante prévenant les décharges statiques tout en procurant un soulagement de la fatigue!

SPÉCIFICATIONS DU COMFORT-KINGMC ANTISTATIQUE

DISPONIBILITÉ		PRO	INFOS TECHNIQUES				
CARPETTES	ROULEAUX		Bouton-pression	• Compression: .12 @ 7psi par ASTM 1667			
2′ X 3′ 3′ X 4′	2′ X 60′ 3′ X 60′	3/8"		Résiliomètre: 30 par ASTM 2362 Résistivité: 10° ohms par carré			
3′ X 5′ 3′ X 10′	4′ X 60′ 6′ X 60′		Ç	COULEURS ET TEXTURES			
COUPES SUR MESURE		GARANTIE					
Disponibles. Câble vendu séparément. Un câble par 10' est recommandé		CONFIANCE TOTALE		BLEU ROYAL	NOIR	GRIS ACIER	

INDUSTRIAL DECK PLATE **COLLECTION CLASSIQUE**

APPLICATIONS

Usage modéré à intense

- Aires avec circulation de chariots
- Aires d'assemblage
- Aires de finition
- Postes de travail

FUSION

ENDROITS SECS

CARACTÉRISTIQUES

- Surface solide avec motifs en diamant fusionnée à un endos de mousse PVC de aualité industrielle pour un soulagement de la fatigue
- Résiste à la plupart des fluides et produits chimiques
- Surface antidérapante et durable qui tolère les chariots et transpalettes



ANTI-EATIGHE 5/10



NI IDARII ITÉ 7/10



9/10

Avec sa durabilité incomparable, Industrial Deck Plate demeure de loin le produit de ce genre le plus utilisé dans l'industrie!

SPÉCIFICATIONS DU INDUSTRIAL DECK PLATE



APPLICATIONS Usage modéré à intense

- Aires de manutention
- Aires d'entreposage
- Laboratoires
- Centres dentaires
- Centres médicaux
- Pharmacies
- Comptoirs / Caisses





CARACTÉRISTIQUES

- Surface résistant aux coupures et aux talons hauts afin d'offrir une meilleure stabilité
- Éponge de PVC fusionnée à une surface esthétique lisse et d'apparence marbrée
- Facile d'entretien : balayer et nettoyer avec une vadrouille ou un linge humide







7/10



ADHÉRENCE 7/10

Cushion-Step® combine propriété anti-fatigue avec une surface esthétique et facile à nettoyer!

SPÉCIFICATIONS DU CUSHION-STEP®

	SPECIFICATIONS DO COSTITION STEP							
DISPONIBILITÉ PROFIL					COULEUR	S ET TEXTL	JRES	
CARPETTES	ROULEAUX		#510 Surface	de caoutchouc	(procure une	meilleure adhé	rence)	
18" X 30" 24" X 36" 18" X 48" 36" X 60"	2′ X 60′ 3′ X 60′ 4′ X 60′	1/2"	NOIR*	GRIS FRANÇAIS*	TAN	BRUN	BLEU	GRIS
COUPES SUR MESURE GARANTIE		GARANTIE	#511 Surface de vinyle (meilleure résistance aux coupures) *Offert seulement en deux couleurs					
Disponit	oles	1 AN						

SAFETY-STEP^{MC} SOLID-TOP **COLLECTION CLASSIQUE**

#685

ENDROITS SECS

APPLICATIONS

Usage intense

- Postes de travail d'usine
- Vastes cellules de travail
- Aires d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

- Les pointes de caoutchouc sous la carpette procurent confort et aération
- Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se connecter
- Surface texturée pour une excellente adhérence



ANTI-FATIGUE



DURABILITÉ

COULEUR ET TEXTURE



ADHÉRENCE

Carpette de caoutchouc modulaire à surface solide et confortable offrant la meilleure flexibilité pour les installations irrégulières et sur mesure!

SPÉCIFICATIONS DU SAFETY-STEPMC SOLID-TOP

DISPONIBILITÉ	PROFIL
CARPETTES	
3′ X 3′	9/16"
COUPES SUR MESURE	GARANTIE
Non-disponibles	1 AN



NOIR AVEC CONNECTEURS INTÉGRÉS



BORDURES BISEAUTÉES NOIRES OU JAUNES DISPONIBLES

YOGA-FLEX®

COLLECTION CLASSIQUE

Usage intense

- Usines
- Postes de travail
- Aires d'assemblage / Finition
- Aires de réception / Expédition

CARACTÉRISTIQUES

- Surface à bulles surélevées qui encourage les micromouvements qui réduisent la fatique musculaire
- Bulles de caoutchouc durables anti-affaissement
- Résiste aux graisses et aux chimiques
- Système avec connecteurs permettant des configurations sur mesure







DURABILITÉ 9/10



9/10

Carpette anti-fatigue classique avec surface à bulles qui stimule efficacement les mouvements des jambes et des mollets!

SPÉCIFICATIONS DU YOGA-FLEX®

DISPONIBILITÉ **PROFIL CARPETTES** CARPETTE: 2' X 3' **CENTRE MODULAIRE: 35" X 47" BOUT MODULAIRE: 35" X 47" COUPES SUR MESURE GARANTIE** Non-disponibles 1 AN

COULEURS ET TEXTURES



NOIR

WEAR-BOND^{MC} DECK-TOP STD COLLECTION VALEUR

#520

ENDROITS SECS

APPLICATIONS

Usage modéré

- Aires d'assemblage
- Aides de manutention
- Postes de travail
- Comptoirs de service
- Comptoirs / Caisses





CARACTÉRISTIQUES

- Surface de vinyle extrudé durable fusionnée à une éponge de PVC
- Résistance aux coupures 50% plus grande et résistance à l'usure cinq fois plus grande que les carpettes standards
- Alternative économique aux produits anti-fatique avec motifs en diamant



ANTI-FATIGUE 4/10



DURABILITÉ



ADHÉRENCE

Offre une valeur exceptionnelle grâce à sa durée de vie prolongée!

SPÉCIFICATIONS DIL WEAR-RONDMC DECK-TOP STANDARD

SPECIFICATIONS DO WEAK-BOND. DECK-TOP STANDA							
DISPONIBILITÉ							
ROULEAUX							
2' X 3' 3' X 5' 3' X 12' 4' X 6' CARPETTES ROULEAUX 2' X 75' 3' X 75' 4' X 75'							
COUPES SUR MESURE							
nibles	1 AN						
	IIBILITÉ ROULEAUX 2' X 75' 3' X 75' 4' X 75'	ROULEAUX 2' X 75' 3' X 75' 4' X 75' JR MESURE PROFIL 9/16" GARANTIE					

COULEURS ET TEXTURES





NOIR AVEC BORDURES JAUNES

Usage modéré

- •Aires de manutention
- Comptoirs / Caisses
- Aires d'assemblage

FUSION

CARACTÉRISTIQUES

- Surface de vinyle résistant à l'usure fusionnée à une mousse en PVC de basse densité
- Procédé unique Fusion qui combine deux surfaces de façon moléculaire, sans utiliser d'adhésifs
- Excellente surface résistant aux coupures









Solution idéale pour un confort et une durabilité économique! SPÉCIFICATIONS DU WEAR-BONDEDMC TUFF-SPUN®

CARPETTES ROULEAUX 2' X 3' 3' X 10' 2' X 60' 3' X 5' 4' X 6' 3' X 60' 4' X 60' COUPES SUR MESURE Disponibles Disponibles Disponibles Disponibles COULEURS ET TEXTURES GRIS NOIR	SPECIFICATIONS DO WEAR BONDED TOTT SPOR								
2' X 3' 3' X 10' 2' X 60' 3' X 60' 4' X 6' 3' X 60' 4' X 60' **COUPES SUR MESURE** **GRIS NOIR** **GRIS NOIR**		DISPON	NIBILITÉ	PROFIL	COULEURS ET TEXTURES				
3' X 4' 3' X 5' 4' X 6' 4' X 60' 4' X 60' GRIS NOIR GRIS NOIR	CARPE	TTES	ROULEAUX						
COUPES SUR MESURE GARANTIE	3′ X 4′		3′ X 60′	1/2"	GRIS NOIR				
Disponibles 1 AN	COUPES SUR MESURE			GARANTIE					
		Dispo	nibles	1 AN					

Carpette-éponge économique extra épaisse pour plus de support!

SUPER-SPONGEMC **COLLECTION VALEUR**

APPLICATIONS Usage léger

- Comptoirs de service
- Bureaux de poste
- Comptoirs / Caisses
- Aires d'entreposage

#430

ENDROITS SECS

CARACTÉRISTIQUES

- Surface cannelée offrant une excellente adhérence et bordures biseautées contre les chutes
- 30% plus souple que le Tuff-Spun® régulier pour plus de confort et de durabilité
- Éponge en mousse de PVC pour un soulagement de la fatigue







ANTI-FATIGUE 5/10

DURABILITÉ 4/10

ADHÉRENCE 5/10

SPÉCIFICATIONS DU SUPER-SPONGEMO

SPECIFICATIONS DO SOPER SPONGE								
DISPONIBILITÉ				PROFIL	COULEURS ET TEXTURES			
CARP	ETTES	ROUL	EAUX					
2′ X 3′ 3′ X 4′ 3′ X 5′	3′ X 6′ 4′ X 6′	2′ X 30′ 3′ X 30′	4′ X 30′ 6′ X 30′	5/8"				
COUPES SUR MESURE			GARANTIE	NOIR	BRUN	GRIS		
	Dispo	nibles		1 AN				

TUFF-SPUN® FOOT-LOVER^{MC} COLLECTION VALEUR

#406 то #411

ENDROITS SECS

APPLICATIONS

Usage léger

- Comptoirs de service
- Bureaux de poste
- Comptoirs / Caisses
- Aires d'entreposage

CARACTÉRISTIQUES

- Offert en deux surfaces adhérentes : granuleuse et cannelée
- Carpette économique anti-fatigue
- Rebords biseautés contre les chutes









Éponge de PVC Tuff-Spun® offrant confort et soulagement à prix économique!

	SPECIFICATIONS DU TUFF-SPUN® FOOT-LOVER®								
	DISPONIBILITÉ			PROFIL	COULEURS ET TEXTURES				
CARP	ETTES	ROUL	EAUX	T	Surface granuleuse : 1/4" #407, 3/8" #411				
2' X 3'* 27" X 36"*	3′ X 4′ 3′ X 5′	2′ X 60′* 3′ X 60′	4′ X 60′ 6′ X 60′*	1/4"_	1,1 1101,3,6 1111	NOIR	BRUN	GRIS	NOIR &
27" X 60"*	3′ X 10′	3 7 00	0 7 00	3/8"	Surface cannelée :	HOIK	DROIT	GRIS	JAUNE*
*Non-disponibles avec bordures jaunes		, T	1/4" #406, 3/8" #410						
COUPES SUR MESURE			GARANTIE	*Seulement offert en 3/8''	NOIR	BRUN	GRIS	NOIR &	
	Dispo	nibles		1 AN					JAUNE*



- Usines
- Postes de travail de formes irrégulières
- Stations de sablage
- Stations de meulage
- Industries alimentaires

3' X 3'

Carpette-drain modulaire avec connecteurs intégrés sur deux côtés offrant une grande flexibilité d'installation!

CARACTÉRISTIQUES

- Carpette anti-fatigue modulaire conçue pour les endroits mouillés
- Endos à pointes multiples procurant aération pour permettre au plancher de sécher
- Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se connecter
- Bordures optionnelles disponibles



ANTI-FATIGUE 6/10

Non-disponibles



8/10

(Usage général)



9/10

SPÉCIFICATIONS DU SAFETY-STEPMC PERFORATED



CONFIANCE TOTALE

- Postes de travail industriel
- Industries alimentaires
- Cuisines
- Bars
- Cafétérias





#630 BORDURES DE COULEURS DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES

• Construction durable permettant un drainage efficace des liauides et débris

ENDROITS MOUILLÉS

- Caoutchouc spécialement formulé pour réduire les effets de la fatique en position debout
- Bordures de couleurs disponibles pour plus de sécurité et une facilité d'identification







DURABILITÉ



Carpette-drain pour usage intense offrant un écoulement efficace des liquides!

SPÉCIFICATIONS DU SAFEWALKMC

DISPONIBILITÉ		PROFIL	INFOS TECHNIQUES
CARPETTES 3' X 5'	Bordures coul. 3 côtés 26" X 40" 38" X 64" 38" X 40" 38" X 124"	7/8" Confort coussiné	Matériel: Caoutchouc (#630/635) ou Nitrile (#636) Duromètre: 55 par ASTM D2240 (Shore A) Adhérence: ASTM F1667 (sec/mouillé): (.59/.57)
		Design surélevé offrant une adhérence	COULEURS ET TEXTURES
		supérieure en milieux mouillés	
COUPES	Bordures coul. 4 côtés	GARANTIE	
Non-disponibles	28" X 40" 40" X 64" 40" X 40" 40" X 124"	CONFIANCE TOTALE	#635 CAOUTCHOUC NOIR #636 NITRILE CAOUT. TERRA COTTA (USAGE GÉNÉRALE) (RÉSISTANT AUX GRAISSES)

SHEER GRIPMC COLLECTION ERGONOMIQUE

Usage intense

APPLICATIONS

- Congélateurs industriels
- Cuisines/Bars/ Aires de préparation des aliments
- Postes de travail industriel/ **Douches/Vestiaires**

ENDROITS MOUILLÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Surface texturée auto-drainage assurant une bonne adhérence et un confort, même pieds-nus
- Résiste à la plupart des huiles et produits chimiques
- Surface souple et flexible offrant d'excellentes propriétés anti-fatigue
- Supporte le gel / dégel, en faisant un allié pour les cuisines et les aires de transformation alimentaire



ANTI-FATIGUE



DURABILITÉ



ldéal pour les endroits vastes, Sheer-Grip^{ac} est la meilleure solution de drainage antidérapante du marché!

SPÉCIFICATIONS DU SHEER GRIPMC

DISPONIBILITÉ **PROFIL ROULEAUX** Surface-drain surélevée très confortable 2' X 40' 3' X 40' 4' X 40' Patron texturé pour réduire le dérapage **COUPES SUR MESURE GARANTIE** Offertes en gris seulement **CONFIANCE TOTALE**

INFOS TECHNIQUES

- Matériel : Vinyle
- Duromètre: ASTM F 1677 (Dry/Wet): (0.7/0.6)
- Adhérence: 7.6 kg / m²

COULEURS ET TEXTURE







Usage intense

- Postes de travail de forme irrégulière
- Aires d'assemblage
- Aires de finition
- Salles de montre
- Piscines et saunas

CARACTÉRISTIQUES

- Surface-drain offrant une bonne adhérence
- Résiste à la plupart des huiles et chimiques
- Aussi offert avec additif granuleux antidérapant pour plus de sécurité
- Bordures 2 1/2" jaunes ou noires en option offrant une meilleure visibilité et une sécurité accrue







Tuiles modulaires en vinyle offrant drainage et facilité d'installation pour un environnement sécuritaire!

SPÉCIFICATIONS DU CUSHION-TILEMO

DISPONIBILITÉ **GRANDEURS STANDARDS** TUILE: 12" X 12" (36 PAR CS) STATIONS PRÉ-ASSEMBLÉES : 26 1/2" X 41" • 38 1/2" X 65" (TUILES NOIRES AVEC BORDURES 2 1/2" SUR TROIS CÔTÉS) #622 STATIONS PRÉ-ASSEMBLÉES:

> (TUILES NOIRES AVEC OU SANS GRANULES ET AVEC BORDURES JAUNES 2 ½') 26 1/2" X 41" • 38 1/2" X 65" #625 STATIONS PRÉ-ASSEMBLÉES POUR DOUCHE D'URGENCE :

ROUGES AVEC BORDURES JAUNES 26 1/2" X 29" • 38 1/2" X 41"

#626 STATIONS PRÉ-ASSEMBLÉES POUR DOUCHE OCULAIRE **VERTES AVEC BORDURES JAUNES** 26 1/2" X 29" • 38 1/2" X 41"

COUPES SUR MESURE

Non-disponibles

PROFIL





Bordures optionnelles disponibles

GARANTIE

1 AN

COULEURS ET TEXTURES



BLEU

TAUNE

GRIS





VFR1

PISCINE



#616 NOIR AVEC ADDITIF ΔΝΤΙΠΈΡΔΡΔΝΤ



SAFEWALK-LIGHT^{MC}

COLLECTION VALEUR

APPLICATIONS

Usage léger à modéré

- Bars / Postes de plonge
- Aires de préparation des aliments
- Buanderies

#645

ENDROITS MOUILLÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Surface avec orifices surélevés offrant une excellente adhérence
- Profil bas et bordures moulées assurant durabilité et sécurité
- Construction en caoutchouc robuste



DURABILITÉ



ADHÉRENCE 7/10

Carpette-drain économique pour usage général!

SPÉCIFICATIONS DU SAFEWALK-LIGHTMC

DISPONIBILITÉ **CARPETTES***

3' X 5' 3' X 15' 3' X 20'

*LES CARPETTES DE PLUS DE 5' ONT UN JOINT À TOUS LES 5'

COUPES SUR MESURE

Non-disponibles



GARANTIE

1 AN

PROFIL

#645 Caoutchouc Noir

#646 Caoutchouc nitrile Terra Cotta (à l'épreuve des graisses) Voir page 54

COULEURS ET TEXTURES

(usage général)



Usage intense / Environnement extrême

- Usines
- Ateliers d'usinage

TUILES 18" X 18"

(8 PAR CAISSE)

- Manufacturiers automobiles
- Usines de transmission / mécanique

3' X 4 1/2' 3' X 6' 3' X 9'

INCLUS 2 COINS, 2 BORDURES SUR LA

LARGEUR ET 1 SUR LA LONGUEUR

Ergo X-Treme[™] est notre solution ergonomique la plus sécuritaire et la plus performante pour les environnements extrêmes!

CARACTÉRISTIQUES

- 100% à l'épreuve des huiles et des graisses, cette carpette de nitrile offre une durée de vie 10 fois supérieure aux produits de caoutchouc standards
- Surface au patron agressif qui assure une adhérence maximale dans les environnements alissants

GARANTIE

CONFIANCE TOTALE

#775

#776

• Tuiles modulaires pouvant être assemblées pour s'ajuster à n'importe quel endroit



ANTI-FATIGUE 3/10



DURABILITÉ 10/10



10/10

SPÉCIFICATIONS DU ERGO X-TREMEMO

PROFIL FINITION INFOS TECHNIOUES Rampes, connecteurs • Matériel: Caoutchouc nitrile de haute-qualité Surface abrasive exclusive Grit-Safe^{MC} (en et coins disponibles • Duromètre: 87 par ASTM D-2240 option) recommandée pour une adhérence maximale Adhérence: #775-#776: 0.965, #777: 1.08 par ASTM D-1677 • Résistance aux flammes : D.O.C. -FF-1-70 Sans silicone Design engravé et endos à pointes assurant confort et drainage optimal **COULEURS ET TEXTURES** Système exclusif Sure-Snap™ garantie de rester en **#775: NOIR AVEC SURFACE SOLIDE** place et conserver sa forme #776: NOIR AVEC OUVERTURES DE DRAINAGE #777: NOIR AVEC DRAINAGE & GRIT-SAFEM DISPONIBILITÉ **GRANDEUR STD PRÉ-CONSTRUITES*** COUPES

Non-disponibles

Ateliers d'usinage

Postes de travail huileux

mécanique

Usines de transmission /

Garages / Concessionnaires

Manufacturiers automobiles

CARACTÉRISTIQUES

- Carpette de caoutchouc nitrile à 100% résistant à une variété d'huiles et de fluides de coupe
- Additif antidérapant Grit-Safe^{MC} procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
- Construction souple offrant de bonnes propriétés anti-fatique
- Design modulaire avec connecteurs mâles sur deux côtés pour des installations rapides









Combinez confort, flexibilité et durabilité et vous obtiendrez Dura-Step $^{ ext{MC}}$, notre meilleure solution anti-fatigue pour environnements exigeants!

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

DISPONIBILITÉ **GRANDEUR STANDARD**

3' X 3'

COUPES SUR MESURE

Non-disponibles

PROFIL

SPÉCIFICATIONS DU DURA-STEPMO



BORDURES SÉCURITAIRES DE 3' NOIRES OU JAUNES OPTIONNELLES

Optionnel #753 Grit-Safe™ pour une adhérence ovtrômo

Construction 100% caoutchouc nitrile pour une résistance aux huiles et fluides de coupe

GARANTIE

CONFIANCE TOTALE

INFOS TECHNIQUES

- Duromètre: 60 par ASTM D2240
- Adhérence

#752 = ASTM F 1677 (Dry/Wet): (.78/.68) #753 = ASTM F 1677 (Dry/Wet): (1.1/1.1)

COULEUR ET TEXTURE



SAFE-FLOW PLUSMC COLLECTION CLASSIQUE

APPLICATIONS

Usage léger à modéré

- Aires de préparation des aliments
- Aires d'emballage des aliments
- Cuisines
- Postes industriels
- Congélateurs / Chambres froides



Safe-Flow Plus^{MC}: notre carpette-drain classique la plus versatile pour les endroits graisseux et huileux!

#648

ENDROITS MOUILLÉS / HUILEUX

CARACTÉRISTIQUES

- Construction 100% caoutchouc nitrile offrant un maximum de résistance aux graisses, huiles, chimiaues et aras d'animaux
- Très versatile, léger, facile à nettoyer et à manipuler
- Contient un additif antimicrobien qui freine la croissance des champignons et bactéries
- Connecteurs offerts pour installations sur mesure



3/10



6/10



SPÉCIFICATIONS DU SAFE-FLOW PLUSMO

DISPONIBILITÉ **CARPETTES** 23" X 35" 34" X 56" **COUPES SUR MESURE**

Non-disponibles



PROFIL



COULEURS ET TEXTURES



NOIR Connecteurs disponibles



W/ GRIT-SAFEMC

DIAMOND-DELUXEMC

Usage intense

- Usines / Garages
- Postes de travail
- Puits de changement d'huile
- Aciéries
- Entrées extérieures

CARACTÉRISTIQUES

- Construction durable de boucles de vinyle surélevées permettant aux fluides de s'écouler, assurant ainsi une surface de travail sèche et sécuritaire
- Recette de vinyle résistant à l'huile imprégnée de particules granuleuses antidérapantes
- Patron embossé à motifs de diamant offrant une meilleure adhérence
- Facile d'entretien










La solution parfaite pour minimiser les risques de chutes dans les corridors et autres postes de travail industriel glissants!

SPÉCIFICATIONS DU DIAMOND-DELUXEMO AVEC GRIT-SAFEMO

DISPONIBILITÉ		PROFIL	COULEUR ET TEXTURE
CARPETTE	ROULEAUX		5.45.0.0 \$0.000 \$1.00.0 \$4.00
3′ X 5′	3′ X 40′ 4′ X 40′	1/2"	NOIR
COUPES SUR MESURE		GARANTIE	
Disponibles		1 AN	



 $\overline{\mathsf{SAFEWALK\text{-}LIGHT}^{\mathsf{MC}}}$ **COLLECTION VALEUR**

APPLICATIONS

Usage léger à modéré

- Cuisines
- Cafétérias
- · Aires de préparation des aliments
- Aires d'emballage

Carpette-drain économique offrant une bonne résistance aux gras et aux huiles!

#646

ENDROITS MOUILLÉS / HUILEUX

CARACTÉRISTIOUES

- Construction en caoutchouc nitrile offrant une résistance accrue aux huiles et aux gras d'animaux
- Facile à manipuler et à nettoyer
- Profil bas et bordures moulées pour plus de sécurité







ADHÉRENCE

	SPÉ	CIFICATIONS DU SAFEWALK-LIGHT™	
DISPON	NIBILITÉ	PROFIL	COULEUR ET TEXTURE
CARPE	ETTES*		HILL WHA WA
3′ X 5′ 3′ X 10′	3′ X 15′ 3′ X 20′	1/2"	00
LES CARPETTES DE PLUS DE 5	ONT UN JOINT À TOUS LES 5'	-	9-9-3
COUPES SUR MESURE		GARANTIE	TERRA COTTA
Non-disponibles		1 AN	

#720

COLLECTION SPÉCIALITÉ



APPLICATIONS

Usage Intense

- Salles d'entrainement
- Patinoires
- Stalles pour chevaux
- Boites de camion



Une solution durable offrant une adhérence supérieure et spécialement conçue pour amortir les bruits et vibrations!

CARACTÉRISTIQUES

- Protège les planchers
- Fabriqué à 100% de caoutchouc recyclé
- Rebords découpés avec précision afin de se jumeler efficacement
- Surface réversible facile à nettoyer

SPÉCIFICATIONS DU DURA-SHOCKMC

DISPONIBILITÉ	PROFIL	COULEUR ET TEXTURE
CARPETTES		NOIR
4′ X 6′	3/4"	Noix
COUPES SUR MESURE	3/4 <u> </u>	GARANTIE
Non-disponibles		1 AN

TILE-LOCKMC

#725

COLLECTION SPÉCIALITÉ

APPLICATIONS

Usage Intense

- Salles d'entrainement / Gymnases
- Stalles de chevaux
- Patinoires

CARACTÉRISTIQUES

- S'ajuste facilement à tous les espaces
- Absorbe les chocs et le bruit
- Surface granuleuse à traction supérieure facile à nettoyer

Cette carpette modulaire durable protégera vos planchers et s'adaptera à vos dimensions sur mesure!

SPÉCIFICATIONS DU TILE-LOCKMC

DISPONIBILITÉ			PROFIL	COULEUR ET TEXTURE	
CENTRE	BORDURE	COIN		NOIR	
2′ X 2′	1′ X 2′	1′ X 2′ X 2′	7/16"	Noix	
COUPES SUR MESURE			1710	GARANTIE	
Non-disponibles				1 AN	

GYM-DANDYMC

#870

COLLECTION SPÉCIALITÉ

APPLICATIONS

Usage léger

- Endroits ayant beaucoup de vibrations
- Gymnases
- Compétitions canines
- Protection temporaire des planchers

CARACTÉRISTIOUES

- Solution économique protégeant le plancher de la saleté
- Mousse de vinyle antidérapante et ignifuge (#870)
- Installation facile avec notre Gym-Dandy^{MC} Caddy (vendu séparément)

Solution temporaire et économique protégeant les planchers lors d'activités spéciales!

SPÉCIFICATIONS DU GYM-DANDYMC

DISPONIBILITÉ ROULEAUX GYM-DANDYMC 44" X 105' BCONOMY GYM-DANDYMC 36" X 105' 48" X 105' 1/8" 1/8" 1/8" COULEUR ET TEXTURE NOIR VERT* GRIS* **economy GYM-DANDYMC OFFERT DANS CES COULEURS EN COMMANDE SPÉCIALE GARANTIE Disponibles 1 AN

ANTISTATIQUE



APPLICATIONS

Usage Intense

- Postes d'ordinateurs et COPUDITE
- Équipements électroniques
- Salles électriques

Protégez vos composantes et équipements en éliminant les charges statiques!

CARACTÉRISTIQUES

- Surface dispersive avec résistivité de 106 ohms par carré
- Surface à motifs de diamant pour une adhérence accrue
- Mousse de vinyle procurant d'excellentes propriétés anti-fatique
- Cordon de mise à la terre de 10' inclus



SPÉCIFICATIONS DU ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE

DISPON	NIBILITÉ	PROFIL	COULEUR ET TEXTURE	
CARPETTES	ROULEAUX		NOIR	
2′ X 3′, 3′ X 5′, 3′ X 12′ 3′ X 60′, 3′ X 75′		9/16"	NOIR	
COUPES SU	JR MESURE		GARANTIE	
Disponibles Les coupes spéciales nécessitent un c	ordon de mise à la terre aux 10' (vendu séparément)		1 AN	



afin de protéger vos équipements!

STAT-CONTROLMC

#920

ANTISTATIQUE

APPLICATIONS

Usage modéré

- Postes d'ordinateurs
- Comptoirs / Caisses
- Postes d'essais électroniques
- Comptoirs de service

Surface lisse avec endos de mousse anti-fatigue aux propriétés conductrices

CARACTÉRISTIQUES

- Surface dispersive avec résistivité de 10⁷ ohms par carré
- Rebords biseautés et lisses faciles à nettoyer
- Mousse de vinyle soulageant la fatique
- Cordon de mise à la terre de 10' inclus



SPÉCIFICATIONS DU STAT-CONTROL^{MC}

DISPON	IIBILITÉ	PROFIL	COULEUR ET TEXTURE	
CARPETTES	ROULEAUX		NOIR	
2′ X 3′, 3′ X 5′	3′ X 60′, 3′ X 75′	1/2"	Hom	
COUPES SI	JR MESURE	·/	GARANTIE	
Disponibles Les coupes spéciales nécessitent un co	ordon de mise à la terre aux 10' (vendu séparément)		1 AN	

GARANTIE

COMFORT-KINGMC **ANTISTATIQUE**

#910

ANTISTATIQUE

APPLICATIONS Usage léger

- Salle d'ordinateurs
- Comptoirs / Caisses
- Tableaux de contrôle
- Laboratoires

Protégez les équipements électroniques! Éponge Zedlan[™] énergisante prévenant les décharges statiques tout en procurant un soulagement de la fatigue!

CARACTÉRISTIQUES

- Résistivité de 10° ohms par carré aui protège les équipements des dommages et pertes de données
- Éponge Zedlan^{MC} énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Câble de mise à la terre inclus avec chaque carpette



SPÉCIFICATIONS DU COMFORT-KINGMC ANTISTATIQUE

DISPONIBILITÉ		PROFIL	COULEURS ET TEXTURE			
CARPETTES	ROULEAUX					
2′ X 3′, 3′ X 4′, 3′ X 5′, 3′ X 10′	2' X 60', 3' X 60', 4' X 60', 6' X 60'	3/8"	BLEU ROYAL	NOIR	GRIS ACIER	
COUPES SUR MESURE		GARANTIE				
Disponibles Nécessitent un cordon de mise à la terre aux 10' (vendu séparément)			CON	IFIANCE TOT	ALE	

NON-CONDUCTEUR

APPLICATIONS

Utilisation pour haut voltage


- Stations d'assemblage / Finition / Production
- Installations militaires
- Près des tableaux d'alimentation ou équipements électriques

Ce runner isolé rencontre les normes militaires Mil DTL-15562G de Type 3!

CARACTÉRISTIQUES

- Performance vérifiée suivant un bain d'acide sulfurique, test «Oxygen Bomb Aging» et test d'exposition aux rayons UV
- Surface en vinyle texturée pour une meilleure adhérence
- Résistance aux flammes; certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts

SPÉCIFICATIONS DU MILITARY DECK PLATE SWITCHBOARD RUNNER



MILITARY SMOOTH SWITCHBOARD RUNNER

#965

NON-CONDUCTEUR

APPLICATIONS

Utilisation pour haut voltage

- Stations d'assemblage / finition / production
- Installations militaires
- Près des tableaux d'alimentation ou équipements électriques

Ce tapis isolé rencontre les normes militaires Mil DTL-15562G de Type 2!

CARACTÉRISTIQUES

- Surface lisse facile à nettoyer
- Résistance aux flammes: certification Mil Std-1623
- Rencontre la norme de résistance à l'usure: ASTM-D-1242
- Taux diélectrique: 30 000 volts

SPÉCIFICATIONS DU MILITARY SMOOTH SWITCHBOARD RUNNER

DISPONIBILITÉ	PROFIL	COULEUR ET TEXTURE	
ROULEAUX		NOIR	
3′ X 75′	4 (0)	Noix	
COUPES SUR MESURE	1/8"	GARANTIE	
Non-disponibles		1 AN	

CORRUGATED SWITCHBOARD RUNNER #950

NON-CONDUCTEUR

APPLICATIONS

Usage intense

- Applications haut voltage
- Stations informatiques
- Près des panneaux électriques
- Près des panneaux de contrôle

CARACTÉRISTIQUES

- Surface fortement rainurée réduisant les risques de chute et emprisonnant la saleté
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme ASTM: D178, Type 2, Classe 2
- Rencontre l'ensemble des normes ASTM pour la résistance à l'ozone, flammes et huiles

Runner à rainures non-conducteur offrant protection contre les chocs électriques!

SPÉCIFICATIONS DU CORRUGATED SWITCHBOARD RUNNER

DISPONIBILITÉ
PROFIL
COULEUR ET TEXTURE

ROULEAU
3' X 75'
Noir
COUPES SUR MESURE
Non-disponibles



TUFF-SPUN® 1/8"

#405

RUNNERS

CARACTÉRISTIQUES

- Tapis économique anti-fatigue réduisant le bruit et protégeant les planchers
- Construction en mousse de vinyle dense
- Rouleaux: 2' X 60', 3' X 60', 4' X 60' Couleurs: Noir ou Gris Coupes sur mesure: Disponibles

1/8"



ANTI-SLIP TRACTION PADS

#980

AUTRES

CARACTÉRISTIQUES

- Bandes autocollantes adhésives pour les endroits inclinés ou à risque. S'appliquent facilement sur le métal, le ciment et le bois
- Facile d'installation; simplement couper et appliquer sur une surface propre.
- Boite de 50 bandes pré-coupées: 3/4" X 24", 5" X 5", 6" X 24"
- Rouleaux: 1",2",3",4",6" or 12" X 60' Couleur: Noir Coupes sur mesure: Non-disponibles



ENDURAMC COMFORT MAT

#970

AUTRES

CARACTÉRISTIQUES

- Solution anti-fatique intéressante pour rehausser le look de votre environnement
- Surface HDNP lisse avec une éponge de vinyle anti-fatigue
- Mats: 2' X 3', 3' X 4', 3' X 5', 3' X 6, 3' X 10', 4' X 6', 4' X 8', 4' X 10' Couleurs: Beige, Anthracite, Brun foncé, Gris-bleu (voir p.14) Coupes sur mesure: Non-disponibles

3/4′′



CLOUD-10^{MC}

#470

AUTRES

CARACTÉRISTIQUES

- Carpette anti-fatique ultra épaisse deux épaisseurs avec rebords biseautés
- Mousse de vinyle laminée et durable
- Mats: 30" X 36", 36" X 48" Couleur: Gris Coupes sur mesure: Disponibles jusqu'à 4'x6'

11/4"



SAFETY MESSAGE MATS

AUTRES

CARACTÉRISTIQUES

- Prévenez les accidents à l'aide de nos carpettes avec message de sécurité
- Préservez vos planchers et prévenez vos employés et visiteurs
- Peuvent être personnalisées selon vos besoins. Contactez notre Service à la Clientèle
- Carpette: 3' X 5' Couleur: Noir Coupes sur mesure: Non-disponibles



STATIONS OCULAIRE ET DOUCHES D'URGENCE

#625 #626

AUTRES

CARACTÉRISTIQUES

- Stations pré-assemblées rencontrant les normes de sécurité établies; Rouge – douche d'urgence et Vert – Douche oculaire
- Résistent aux rayons UV ainsi qu'aux bactéries et champignons
- Déjà assemblées et prêtes à l'utilisation
- Carpette: 26 1/2" X 29", 38 1/2" X 41"

GLOSSAIRE TECHNIQUE

Alcalis

Terme décrivant une matière dont le pH dans l'eau est supérieur à 7,0. Dans l'industrie, l'alcali désigne un mélange (liquide) d'ammoniaque et d'eau.

Bitume

Matériau solide ou très visqueux, noir ou brun foncé, naturel ou provenant de la distillation du pétrole, adhérent et étanche, composé d'un mélange d'hydrocarbures. Utilisé comme endos pour tuiles et carpettes.

Fibre / Denier

Le denier, l'unité de mesure de finesse des fils continus: c'est le poids en grammes d'une longueur de 9000 mètres de fil. Une fibre est caractérisée par une longueur d'au moins 100 fois son diamètre ou sa largeur.

Grit-Safe

Un matériel constitué de granules solides qui, lorsque additionnées à une carpette, lui profèrent des propriétés antidérapantes supplémentaires.

Heavy-Duty Needle Punch (HDNP)

Procédé mécanique impliquant des milliers d'aiguilles qui orientent et entrelacent des fibres pour créer une surface non-tissée. Cette surface est très durable et résistante.

Microfibre

Désigne les fibres plus fines que les fibres naturelles, précisément les fibres dont le titre unitaire est plus fin qu'un décitex. Elles peuvent être artificielles ou synthétiques (polyester, polyamide, acrylique, etc.). Elles sont recherchées pour diverses caractéristiques, dont la douceur, durabilité, absorption, électrodynamique, capacité filtrante etc.

Nitrile

Additionné au caoutchouc ou au plastique, le nitrile réduit l'absorption d'huiles, ce qui empêche la carpette de devenir glissante et de se déformer. Pour environnements graisseux / huileux, il est recommandé d'utiliser un mélange de caoutchouc nitrile.

Non conductible

Les carpettes non conductibles protègent les travailleurs des chocs électriques lorsqu'ils opèrent des équipements de haut voltage. Tous nos produits «switchboard» ont cette propriété.

Nylon

Le nylon est le nom d'une matière plastique de type polyamide utilisé comme fibre textile. Il est de nos jours le type de polymère le plus utilisé.

Fibre P.E.T. (polyester)

Le P.E.T. (polyéthylène téréphtalate) est produit, entre autre, à partir de bouteilles de plastique recyclées. Naturellement résistante aux taches, elle ne nécessite pas autant de traitements chimiques que les fibres de nylon. Elle conserve bien ses couleurs, ne pâlit pas au soleil et au lavage. Les teintes de couleurs sont également plus riches et brillantes que celles du nylon.

Polyéthylène

Fabriqué à partir d'une substance thermoplastique qui est un polymère ou propylène synthétique, cette fibre est un excellent matériel pour les gratte-pieds, grâce à sa résilience et sa propriété hydrophobique (habilité à repousser l'eau).

Polypropylène / Oléfine

Résine thermoplastique obtenue par polymérisation du propylène offrant une bonne résistance aux acides et aux alcalis. Extrudée en filaments très fins, elle devient le matériel textile le plus utilisé pour les carpettes d'entrée.

Post-Consommation

Étape du cycle de vie d'un produit qui se situe après sa consommation finale et où celui-ci est récupéré pour être recyclé dans la fabrication d'un autre produit ou pour être envoyé dans un site d'enfouissement sanitaire, un dépotoir ou à l'incinération.

Déchets post-industriels

Matériaux collectés à partir de déchets provenant directement de la ligne de production. Aussi appelés déchets de pré-consommation.

PVC

Matière synthétique obtenue par la polymérisation du chlorure de vinyle. Le PVC est un solide sans couleur offrant une excellente résistance à l'eau, alcool et aux acides et alcalis concentrés.

Résilience

Un facteur clé en ce qui concerne les carpettes anti-fatigue. La résilience d'une carpette, aussi appelée rebond, est ce qui permet de réduire la fatigue en enlevant l'acide lactique des muscles. Plus la mesure est élevée, plus le tapis est résilient. Un score de 25 et plus offre un confort significatif pour un travailleur.

Wear-Bond / Wear-Bonded

Notre dernière innovation en ce qui concerne les carpettes anti-fatigue. Ce procédé consiste en la fabrication simultanée d'une surface de mousse durable et de haute densité et d'une base en mousse de plus basse densité. Le résultat est une carpette liée de façon permanente et offrant un excellent équilibre confort et résistance à l'usure.





POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Corporation de Technologie Matting garantie ses nouveaux produits contre toute défectuosité lorsque utilisés selon la feuille d'utilisation et d'entretien qui accompagne chaque produit. Cette garantie est limitée au propriétaire original du produit et concerne le produit original, réparé ou son produit de remplacement. Cette garantie exclut les frais engagés pour la pose et l'installation du tapis ou de la carpette. Il est de la responsabilité du propriétaire du produit d'en faire l'inspection avant l'installation.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

- 1 | Utilisation, entretien ou installation inappropriés du produit.
- 2 | Usure normale
- 3 | Utilisation autre que ce à quoi le produit est originalement destiné
- 4 | Dégradation du produit due à un manque d'entretien tel que mentionné sur la feuille d'utilisation et d'entretien
- 5 | Produit altéré par l'utilisateur de façon quelconque

Si un problème survient durant la période de garantie, contactez votre distributeur autorisé Mat Tech..



AUCUNE AUTRE CARPETTE NE FERA UN MEILLEUR TRAVAIL!

Nos Collections Performance, Prestige et Ergonomique ont été conçues afin de vous offrir la meilleure solution dans le marché afin de réduire vos coûts d'entretien et assurer la santé et la sécurité de vos employés et clients.

Si pour quelques raisons que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait de nos produits, nous ferons tout le nécessaire pour vous donner satisfaction!



	PRODUITS	PAGE	PRODUITS P	AGE
	Alleviator / Alleviator II	42	Nosing	35
	Anti-Slip (Traction Pads)	59	Obdura	14
	Astro-Turf	9	Olympiad	12
	Carpette Deluxe à insertion (e	xtérieur) 21	Oriental Mat	24
	Carpette Deluxe à insertion (in		Proluxe	32
	Carpette imprimée	25	Pro-Tekt	58
	Carpettes pour chaises	35	Rubber Master	32
	Chevron	28	Rug-Hugger II	18
	Clear Carpet Runner	33	Rug-Hugger Endos	35
	Cloud-10	59	Safe-Flow Plus	53
	Comfort-King	43	Safety Message Mats	59
	Comfort-King Antimicrobien	44	Safety-Step (Perforated)	49
	Comfort-King Antistatique	45 & 56	Safety-Step (Solid)	46
	Corec	58	Safewalk	50
	Corrugated Switchboard	57	Safewalk-Light 51	8 54
	Cross-Over	23	Sheer Grip	50
	Crown-Tred	27	Spaghetti Mat	27
	Cushion-Step	46	Spark-Safe	41
	Cushion-Tile	51	Sta-Kleen Runner	58
	Deck Plate Runner	58	Stat-Control	56
	Diamond-Deluxe Duet	20	Station douches oculaire/urgence	59
	Diamond-Deluxe avec Grit-Safe	54	Stat-Zap Carpet Top	33
100	Disinfectant Boot Bath	34	Superluxe	29
	Dura-Dot	15	Super-Soaker	10
	Dura-Shock	55	Super-Soaker Diamond	22
	Dura-Step	53	Super-Soaker Fan	22
	ust-Star	17	Super-Sponge	48
	oPlus	11	Tack-Tape	35
	o-Step	30	Textured Rubber Runner	58
	trically Conductive Deck Plate	56	Tile-Lock	55
Endu		14	Tire-Link	33
	ra Comfort Mat	59	Tire-Track	13
	-Treme	52	Tuff-Spun Foot-Lover	48
Ergo-Ec		40	Tuff-Spun Runner	59
Fore-Ru		21	Ultra-Step	20
Grounds		16	Velcro (bandes)	35
Gym-Dar	•	55	Walk-A-Way	25
	duits commerciaux	14-15	Walk-N-Clean	34
HDNP tuile		34	Wear-Bond Deck-Top Standard	47
Industrial D		45	Wear-Bond Deck-Top avec Zedlan	
Mat-A-Dor		8	Wear-Bonded Comfort-King	44
Mat-Lock En	dos	35	Wear-Bonded Tuff-Spun	48
	Plate Switchboard	57	Wide Rib Rubber	58
AT ANY COMMENTS OF STREET	th Switchboard	57	Windsor	23
Needle-Pin		28	Workers-Delight	38
Needle-Rib		32	Workers-Delight Deck Plate	39
			Yoga-Flex	47

WWW.MATTECH.CA



CORPORATION DE TECHNOLOGIE MATTING

137 RUE MARTIN, GRANBY (QUÉBEC) CANADA J2G 8B1 TEL. | **800-363-6185** TÉLEC. | 450-375-6158